



Flüssigdüngerbehälter S. 4-24

Wasserbehälter S. 25-35

Tankanlagen S. 36-51

Sprühtechnik S. 52-61

Stall & Weide S. 62-66

WILLKOMMEN VERSAND

Duraplas liefert sein komplettes Sortiment innerhalb Deutschlands frei Haus bei einem Bestellwert über 435 €.

Bei einer Bestellung mit einem Gesamt-Warenwert unterhalb 435 € Netto-Listenpreis berechnen wir eine Frachtpauschale von 45 €, bei Paketsendungen 8 €. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands möchten wir Sie bitten die Fracht bei uns unter 0800 430 4000 gesondert anzufragen.

Alle Produkte im Katalog sind mit einem Schlüssel (Schl.) ausgezeichnet, welches folgende Information beinhaltet:

Schl. A: Produkte, die wegen der Größe oder Sperrigkeit mit Speditionen angeliefert werden. Abladung erfolgt durch Empfänger.

Schl. B: Produkte, die entweder mit dem Stückgut oder Paketdienst versendet werden. Empfänger ist für Abladung verantwortlich.

Schl. C: Produkte, die wegen einer besonderen Sperrigkeit mit einem Spezialtransport angeliefert werden. Abladung erfolgt durch Empfänger.

FLÜSSIGDÜNGER

BEHÄLTER FÜR FLÜSSIGDÜNGER	4
VORSCHRIFTEN ZUR LAGERUNG VON FLÜSSIGDÜNGER.....	5
LAGERMÖGLICHKEITEN FÜR FLÜSSIGDÜNGER.....	5
DOPPELWANDIGE BEHÄLTER.....	6
EINWANDIGE BEHÄLTER.....	10
TRANSPORTFÄSSER	14
BALL BAFFLE STABILISIERUNGSSYSTEM	17
TRANSPORTFÄSSER MIT RESTENTLEERUNG.....	18
ANHÄNGER MIT TRANSPORTFÄSSER	20
PUMPEN	22
DURATANK FLEX	23
ZUBEHÖR.....	24

WASSER

WASSERBEHÄLTER.....	25
TRANSPORTFÄSSER	26
MOBILE BEWÄSSERUNGSANLAGE	29
TRANSPORTPALETTE	29
LAGERTANKS	30
ZUBEHÖR.....	33
ERDTANKS	34

TANKANLAGEN

TANKANLAGEN	36
MOBILE TANKANLAGEN	37
TANKSTATIONEN 1000 - 2000 L.....	40
TANKSTATIONEN 2500 - 3000 L.....	42
TANKSTATIONEN 5000 - 6000 L.....	44
TANKSTATIONEN 10000 - 18000 L.....	46
ADBLUE - TANKANLAGEN	48
ZUBEHÖR.....	50
PUMPEN	51

SPRÜHTECHNIK

SPRÜHTECHNIK.....	52
DRUCKSPRÜHER.....	53
ECOSPRAY	54
QUADSPRITZEN.....	56
SKIDSPRAY	58
PROSPRAY	60
ZUBEHÖR.....	61

STALL UND WEIDE

STALL / WEIDE	62
FUTTERTRÖGE	63
DURACORRAL	64
TRANSCORRAL.....	65
ANHÄNGER MIT TRANSPORTFÄSSER	66

ÜBER DURAPLAS	67
---------------------	----



Lieber Kunde,

Es ist dem Duraplas Team ein Vergnügen Ihnen den neuen Katalog 2016 zu präsentieren. Um Ihnen die Suche nach neuen Produkten zu erleichtern, haben wir Ihnen diese bereits unten aufgeführt. Nehmen Sie sich Zeit diese neuen, innovativen Produkte kennenzulernen. Duraplas ist weiterhin dynamisch, innovativ und kreativ. Durch unsere ständige Forschung und Entwicklung erweitern wir unser Angebot mit neuen Produkten. Wir bieten Produkte mit garantierter Qualität, außergewöhnlichem Service und vielen anderen Vorteilen auf dem heutigen Markt.



Das Team von Duraplas steht in der Woche von 7 - 17 Uhr ohne Unterbrechung für Sie zur Verfügung um alle Bedürfnisse mit einer Lösung zu decken.

Um dies zu tun, kontaktieren Sie uns einfach:
per Telefon unter 0800 430 4000 oder +49 2261 91255-0
per Mail an info@duraplas.net
per Fax an +49 2261 91255-20
oder besuchen Sie unsere Internetseite www.duraplas.de

Ihr Duraplas Team

Entdecken Sie unseren neuen
doppelwandigen Tank 25m³
PowerFree - Seite 9



NEUHEITEN DURAPLAS 2016



AdBlue Lagertank
doppelwandig 6.000-L - Seite 49

EcoSpray 60 mit Pumpe 2,3 l/min
Seite 54



1 - Schauen Sie sich unseren Katalog unter
www.duraplas.de an

Online jederzeit einfach und übersichtlich aufrufbar

2 - Schauen Sie sich technische Datenblätter online an

3 - Registrieren Sie sich selbst

Verpassen Sie keine Sonderaktionen zu allen Produkte




4 - Bestellen Sie Ihr Produkt im Online-Shop

Ein Verkäufer von Duraplas wird Sie kontaktieren um es dem richtigen Händler zuzuteilen.



Unsere Wasserbehälter auch in
Schwarz erhältlich
Transportfässer ab 2.000-l und
Lagertanks ab 3.000-l
Seite 26 bis 32



Neues System zur
Restentleerung bei
DC8000VTC - Seite 19





FLÜSSIGDÜNGERBEHÄLTER

Seiten 4 bis 24



- Lagerbehälter, Transportfässer
- Anhänger für Transportfässer
- Zubehör

VORSCHRIFTEN ZUR LAGERUNG VON FLÜSSIGDÜNGER

Eine Lagerung von Flüssigdünger muss bundesweit doppelwandig sein. Allerdings bestehen landesspezifische Vorschriften, die durch den Betreiber zu berücksichtigen bzw. einzuhalten sind.

Grundsätzlich kann man doppelwandige Behälter mit einer Leckageüberwachung und Überfüllsicherung aufstellen oder man stellt einwandige Behälter in einer Auffangwanne auf. Die Wanne sollte mindestens 100% vom größten Fass auffangen können.

Bitte berücksichtigen Sie auch ob Sie in einem Wassereinzugsgebiet liegen und besprechen Sie landesspezifische Vorschriften mit Ihrem Landkreis bzw. Unteren Wasserbehörde.



LAGERMÖGLICHKEITEN FÜR FLÜSSIGDÜNGER

3 SYSTEME DIE ANHAND
DEN VORSCHRIFTEN ZU
VERWIRKLICHEN SIND:

*FLEXITANK
- S.23*



- + Das System mit den geringsten Kosten.
- Für diesen Behälter muss eine Wanne geschaffen werden mit ebenfalls wasserdichter Folie zum Fangen einer Leckage. Ein Beschädigen des Tanks ist wesentlich einfacher da es ein dünnes Material ist.

*EINWANDIGE BEHÄLTER
MIT WANNE - S.10*



- + Günstiges System bei vorhandener Auffangwanne. Entnahme der Flüssigkeit durch Auslass unten am Tank und dadurch einfaches Füllen der Spritze durch Schwerkraft.
- Errichten einer Auffangwanne, wenn nicht bereits vorhanden. Auffangwanne muss wasserdicht und mit geeigneter Beschichtung beschichtet werden bzw. mit chemiefestem Beton gegossen werden. Außerdem muss das Ansammeln vom Flächenwasser vermieden werden.

*DOPPELWANDIGE
BEHÄLTER - S.6*



- + Behälter können unmittelbar bei Ihrem Betankungsplatz aufgestellt werden. Umsetzen des Tanks jederzeit möglich da eine Auffangwanne nicht benötigt wird.
- Schaltschrank mit Sicherheitseinrichtungen muss ständig mit Strom versorgt werden.

SCHALTSCHRANK



Der Tank verfügt über einen Schaltschrank mit eingebauten Sicherheitseinrichtungen wie die Überfüllsicherung, Leckageüberwachung, Füllstandsanzeige und Pumpenschalter.

ÜBERFÜLLSICHERUNG

Bei einer Füllmenge von 95% des Gesamtvolumens ertönt ein Warnsignal um den Füllvorgang zu stoppen.

LECKAGEÜBERWACHUNG

Ein Sensor am Boden des Tanks detektiert umgehend Flüssigkeit im Zwischenraum des Tanks und meldet diese über ein Warnsignal.

DIGITALE FÜLLSTANDSANZEIGE

Überwachen Sie den Füllstand des Tanks über diese Anzeige oder nutzen Sie es als Mengenzähler beim Befüllen Ihrer Spritze.

ELEKTROTAUCHPUMPE



Diese Pumpe ist mit geeigneten Dichtungen für AHL, ASL usw. besonders ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Max. Tauchtiefe 10m
 Max. Temperatur der Flüssigkeit: 40°C
 Max. Durchfluss von Festkörpern: 50 mm
 Isolationsklasse F
 Schutzklasse IPX8
 Spannung Wechselstrom 230V ± 10%, 50Hz
 Spannung Drehstrom 400V ± 10%, 50Hz
 Revêtement Edelstahl AISI 304

- Permanentkondensator und thermischer Wicklungsschutz mit automatischer Wiedereinschaltung für den Wechselstrommotor
- für die Drehstromvariante ist der Schutz bauseitig vorzusehen

- Gewindeversion: Eingang Ø 50, Ausgang G2
- Version mit Flansch: Ausgang Ø 50 PN 10

Besuchen Sie uns auf Messen.




SecuriTank hat auf der Innov' Space als Innovationsprodukt eine 2-Sterne Medaille erhalten.



DOPPELWANDIGER TANK 25 M³



DPR25000



Durch festen Innentank unveränderter Zwischenraum.

- Modell mit festem inneren Tank 25.000l
- 4 Hebeösen (können auch zur Befestigung am Boden genutzt werden)
- Hochwirksame UV-Schutzbehandlung
- Integrierte Leckageüberwachung
- Befüllung und Entnahme in Arbeitshöhe
- Behälter unempfindlich gegen äußere Einflüsse (Wasser, Frost...)
- Entnahmeleitung 2" Füllleitung 3"




Höhe 5.30m
Durchmesser 2.98m




Einziger doppelwandiger Tank wo die Flüssigkeit bei Überfüllung in den Zwischenraum gelangt und nicht nach außen.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!



Warum Flüssigdünger selbst lagern?



Lagern Sie Ihren Flüssigdünger auf Ihrem Hof um das Düngen flexibel einzurichten. Außerdem können Sie den günstigsten Zeitpunkt wählen um den Flüssigdünger günstig einzukaufen und somit auch Lagerkosten bei einem Landhändler zu vermeiden. Die aufgeführte Statistik zeigt uns, dass die Preise vom Dünger ständig variieren.

SecuriTank ist entwickelt worden um Ihnen in Zukunft eine sichere Lagerung von AHL usw. zu bieten.

Durch die Doppelwandigkeit ist die vorschriftsmäßige doppelwandige Lagerung erfüllt.

Zusätzliche gesetzliche Bestimmungen von Ihrem Landkreis müssen berücksichtigt werden.

SecuriTANK
DOPPELWANDIGE TANKS




DOPPELWANDIGER TANK 25 M³

 Power Free



DPR25000PF



Keine Stromversorgung nötig

Der neue **doppelwandige Tank PowerFree**

kann jetzt auch an einen entfernten Standort aufgestellt werden auch wenn keine Stromversorgung zur Verfügung steht.

- Verkürzen Sie die Wege zwischen Hof und Ackerflächen
- Senken Sie Stromkosten



Deckel außen verschweißt, garantiert eine lange Lebensdauer.

Durch festen Innentank unveränderter Zwischenraum.

- Modell mit festem inneren Tank 25.000l
- 4 Hebeösen (können auch zur Befestigung am Boden genutzt werden)
- Hochwirksame UV-Schutzbehandlung
- Integrierte mechanische Leckageüberwachung und Füllstandsanzeige
- Befüllung und Entnahme in Arbeitshöhe
- Behälter unempfindlich gegen äußere Einflüsse (Wasser, Frost...)
- Entnahmeleitung 2" Füllleitung 3"

Höhe 5.10m
Durchmesser 2.98m

Einziger doppelwandiger Tank wo die Flüssigkeit bei Überfüllung in den Zwischenraum gelangt und nicht nach außen.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!



EINWANDIGE BEHÄLTER 25M³

- Ideal zur Lagerung einer Komplettlagerung von Flüssigdünger
- Unsere Tanks sind gegen UV-Strahlen besonders behandelt, dadurch können wir eine hohe Lebensdauer unserer Tanks garantieren.
- Robustes Material: beständig gegen Witterungseinflüsse, Zerstörungen und Nagetieren
- Vielseitig verwendbar für Flüssigdünger, Melasse, Wasser und vieles mehr.



DC25500XXLVT



Stabiles Material garantiert eine hohe Lebensdauer.

Technisches Datenblatt auf Anfrage



10 Jahre Garantie auf den Behälter und 1 Jahr auf Zusatzteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kugelhahn und Tankflansch inkl. Details auf Seite 24	Schl.	Gewicht kg	Abmessungen Ø×H	Volumen Liter	Nettopreis
DC25000XXLVT	DuraTank V-Pro 25000		A	800 Kg	2500×5700	25 000 L	9400 €
DC25500XXLVT	DuraTank V-Pro 25500		C	730 Kg	2980×3950	25 000 L	8645 €

VANINOXDN80 & PCINOXDN80 + MAMINOXDN80



25 000 XXLVT



DC25000XXLVT

- Einfache Installation sowie Umstellung des Behälters durch geringes Gewicht und Transportösen am Tank
- UV-beständiges PE

- Verstärkungsringe am Tank für höchste Stabilität



10 Jahre Garantie auf den Behälter und 1 Jahr auf Zusatzteile

- Überwachung des Verbrauchs der lagernden Flüssigkeit möglich
- einzigartige Beständigkeit durch verstärkte Randbereiche

UM 50.000 LITER FLÜSSIGDÜNGER ZU LAGERN STELLEN SIE 2 TANKS Á 25.000 LITER NEBENEINANDER UND VERBINDEN DIESE.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen !





DURATANK V-PRO 4700LVT

ARTIKEL-NR. : DC4700LVT
 NETTOPREIS : 2 098 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2320 mm H: 1460 mm | 120 Kg
 VOLUMEN : 4900 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

4900 L



DURATANK V-PRO 6400SVT

ARTIKEL-NR. : DC6400SVT
 NETTOPREIS : 2 641 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2160 mm H: 1940 mm | 180 Kg
 VOLUMEN : 6200 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

6200 L



DURATANK V-PRO 7500SVT

ARTIKEL-NR. : DC7500SVT
 NETTOPREIS : 2 887 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2170 mm H: 2250 mm | 200 Kg
 VOLUMEN : 7200 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

7200 L



DURATANK V-PRO 8600SVT

ARTIKEL-NR. : DC8600SVT
 NETTOPREIS : 3 254 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2160 mm H: 2500 mm | 220 Kg
 VOLUMEN : 8100 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

8100 L



DURATANK V-PRO 10000LVT

ARTIKEL-NR. : DC10000LVT
 NETTOPREIS : 3 488 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2290 mm H: 2860 mm | 280 Kg
 VOLUMEN : 10400 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

10400 L



DURATANK V-PRO 12600LVT

ARTIKEL-NR. : DC12600LVT
 NETTOPREIS : 4 456 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2290 mm H: 3330 mm | 350 Kg
 VOLUMEN : 12000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

12000 L



DURATANK V-PRO 12500LVT

ARTIKEL-NR. : DC12500LVT
 NETTOPREIS : 4 455 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2500 mm H: 3050 mm | 350 Kg
 VOLUMEN : 12500 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

12500 L



DURATANK V-PRO 15000LVT

ARTIKEL-NR. : DC15000LVT
 NETTOPREIS : 4 826 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2500 mm H: 3550 mm | 350 Kg
 VOLUMEN : 15000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

15000 L

VERTIKALE BEHÄLTER



Schnellverschluss-Deckel mit Entlüftung / Auffangrinne
Füllleitung von oben optional erhältlich



Aufbau und Umstellung des Tanks jederzeit ohne Kran möglich

Kugelhahn und Tankflansch 2" im Lieferumfang enthalten.



Füllstand durch Skalierung im Tank überwachbar



Einzigartiges Design

- Unsere Tanks sind gegen UV-Strahlen besonders behandelt, dadurch können wir eine hohe Lebensdauer unserer Tanks garantieren.
- Robustes Material: beständig gegen Witterungseinflüsse, Zerstörung, Nagetiere.
- Vielseitig verwendbar für Flüssigdünger, Melasse, Wasser und vieles mehr.



- Lieferung direkt auf Ihren Hof, direkt einsatzbereit - Tank mit einer Einstiegsöffnung sowie einem Tankflansch und einem Kugelhahn ausgestattet
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- Tank mit Verstärkungsringe versehen für mehr Stabilität (ab 12.500-L)
- Sollten Sie besondere Flüssigkeiten lagern wollen, fragen Sie es gesondert bei uns an
- Aufstellung des Behälters auf eine betonierte Fläche anhand den vorgegebenen Spezifikationen



DURATANK H-PRO 500VL

ARTIKEL-NR. : DC500VL
 NETTOPREIS : 531 €
 ABMESSUNGEN : L: 1190 mm B: 1050 mm H: 550 mm | 29 Kg
 VOLUMEN : 500 L
 SCHL. : B
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" Eco und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

500 L



DURATANK H-PRO 700VL

ARTIKEL-NR. : DC700VL
 NETTOPREIS : 785 €
 ABMESSUNGEN : L: 1190 mm B: 1050 mm H: 725 mm | 33 Kg
 VOLUMEN : 700 L
 SCHL. : B
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" Eco und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

700 L




DURATANK H-PRO 1300VL

ARTIKEL-NR. : DC1300VL
 NETTOPREIS : 933 €
 ABMESSUNGEN : L: 1880 mm B: 1168 mm H: 771 mm | 99 Kg
 VOLUMEN : 1200 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" Eco und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

1200 L



OPTION : MIT STABILISIERUNGSKUGELN 32X BALL BAFFLE : 1157€



DURATANK H-PRO 2000VL

ARTIKEL-NR. : DC2000VL
 NETTOPREIS : 1 133 €
 ABMESSUNGEN : L: 2210 mm B: 1540 mm H: 890 mm | 100 Kg
 VOLUMEN : 2000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung | Mannloch Ø 462 mm

2000 L



OPTION : MIT STABILISIERUNGSKUGELN 55X BALL BAFFLE : 1518€



DURATANK H-PRO 2500VL

ARTIKEL-NR. : DC2500VL
 NETTOPREIS : 1 255 €
 ABMESSUNGEN : L: 2180 mm B: 1540 mm H: 1090 mm | 120 Kg
 VOLUMEN : 2500 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung | Mannloch Ø 462 mm

2500 L



OPTION : MIT STABILISIERUNGSKUGELN 66X BALL BAFFLE : 1689€



DURATANK H-PRO 3000VL

ARTIKEL-NR. : DC3000VL
 NETTOPREIS : 1 432 €
 ABMESSUNGEN : L: 2230 mm B: 1540 mm H: 1270 mm | 140 Kg
 VOLUMEN : 3000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung | Mannloch Ø 462 mm

3000 L



OPTION : MIT STABILISIERUNGSKUGELN 77X BALL BAFFLE : 1971€

► Fortsetzung Seite 16

TRANSPORTFÄSSER



Mannloch zur Tankinnenreinigung
Schnellverschluss- Deckel
mit Entlüftung



Transportösen zum
Umsetzen von leeren Tanks




DC8000VL

570	150
532	140
456	120
380	100
304	80
228	60

Füllstand über
Skalierung im Tank
überwachbar



Tankflansch und Kugelhahn sind
vormontiert - weitere Größen auf
Anfrage



Befestigungssystem des
Tanks mit Bolzen auf einem
Fahrgestell oder optional
auf unserer Transportpalette

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
STA 03	1 Befestigungsbolzen für CHA2-3 und CHA4-5*	B	9 €
STA 06	1 Befestigungsbolzen für CHA6-8 und CHA10-13*	B	13 €

*pro Tankfuß muss ein Bolzen vorgesehen werden

- Einbuchtung im Tank zum Minimieren des Schwappens (ab DC5000VL)
- Unsere Tanks sind gegen UV-Strahlen besonders behandelt, dadurch können wir eine hohe Lebensdauer unserer Tanks garantieren.
- Vielseitig verwendbar für Flüssigdünger, Melasse, Wasser und vieles mehr.
- Hoch-qualitatives Polyethylen allerdings ohne 100%-ige Lichtundurchlässigkeit

Beim Transport von Flüssigkeiten empfehlen wir
unser Stabilisierungssystem Ball Baffle um ein
Schwappen zu vermeiden (S. 17)





ARTIKEL-NR. : DC5000VL **NETTOPREIS :** 2 118 €
ABMESSUNGEN : L: 2500 mm B: 2000 mm H: 1430 mm | 240 Kg
VOLUMEN : 5000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung | Mannloch Ø 462 mm



OPTION : MIT STABILISIERUNGSKUGELN 125X BALL BAFFLE : 2993€

5000 L



ARTIKEL-NR. : DC6100VL **NETTOPREIS :** 3 550 €
ABMESSUNGEN : L: 3360 mm B: 1820 mm H: 1500 mm | 300 Kg
VOLUMEN : 6000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung | Mannloch Ø 462 mm



OPTION : MIT STABILISIERUNGSKUGELN 150X BALL BAFFLE : 4600€

6000 L



ARTIKEL-NR. : DC8000VL **NETTOPREIS :** 3 902 €
ABMESSUNGEN : L: 3230 mm B: 1820 mm H: 1820 mm | 330 Kg
VOLUMEN : 8000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung | Mannloch Ø 462 mm



OPTION : MIT STABILISIERUNGSKUGELN 200X BALL BAFFLE : 5302€

8000 L



ARTIKEL-NR. : DC10000VLN **NETTOPREIS :** 6 385 €
ABMESSUNGEN : L: 4200 mm B: 1900 mm H: 1800 mm | 550 Kg
VOLUMEN : 10000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung | Mannloch Ø 462 mm | Abmessungen und Design vor Bestellung abstimmen



OPTION : MIT STABILISIERUNGSKUGELN 250X BALL BAFFLE : 8135€

10000 L



ARTIKEL-NR. : DC13000VL **NETTOPREIS :** 7 775 €
ABMESSUNGEN : L: 4200 mm B: 1900 mm H: 2200 mm | 690 Kg
VOLUMEN : 13000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung | Mannloch Ø 462 mm | Abmessungen und Design vor Bestellung abstimmen



OPTION : MIT STABILISIERUNGSKUGELN 325X BALL BAFFLE : 1071€

13000 L



ARTIKEL-NR. : DC17000VL **NETTOPREIS :** 13 465 €
ABMESSUNGEN : L: 4550 mm B: 2387 mm H: 2082 mm | 848 Kg
VOLUMEN : 17000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung | Mannloch Ø 462 mm | Abmessungen und Design vor Bestellung abstimmen



OPTION : MIT STABILISIERUNGSKUGELN 425X BALL BAFFLE : 16440€

17000 L



Scannen Sie den Barcode und schauen Sie sich ein Anwendungsvideo zu diesem Produkt an

- Reduziert die Bewegung von Flüssigkeiten für mehr Stabilität beim Transport.
- Verschleißreduzierung Ihrer Fahrzeuge, Bremskraftoptimierung um bis zu 40%.
- Geeignet für alle Arten von Behälter: Polyethylen, Stahl, GFK, Aluminium...
- Lebensmittelechtes Produkt, kann mit Trinkwasser verwendet werden
- BallBaffle kann mit Wasser, Kraftstoff, Flüssigdünger, Melasse verwendet werden

Errechnung Anzahl Kugeln

Kugel 195mm: 7 Liter beanspruchen nur 2,14 % des Volumens

Kugel 355mm: 40 Liter beanspruchen nur 1 % des Volumens



1. Beide Hälften zusammenclipsen.



2. Füllen Sie den Tank mit Ball-Baffle



3. Füllen Sie Ihren Tank mit Flüssigkeit und Sie fahren sicher.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Abmessungen Ø	Nettopreis
DCBB	Ball Baffle 355	B	355 mm	8 €
DCBBS	Ball Baffle 195	B	195 mm	5 €



VERSUCHEN SIE DIES NICHT OHNE «BALLBAFFLE».



Ergebnisse der Studie sind auf Anfrage erhältlich

Volumen Liter	Vorschlag Anzahl	Nettopreis
	1	8 €
1 300 L	32	253 €
2 000 L	55	429 €
2 500 L	62	477 €
3 050 L	77	585 €
4 000 L	105	788 €
5 000 L	125	925 €
6 000 L	150	1 095 €
8 000 L	200	1 440 €
10 000 L	250	1 775 €
13 000 L	325	2 275 €
17 000 L	425	2 465 €



TRANSPORTFÄSSER MIT RESTENTLEERUNG



DURATANK H-PRO 1500VTC

ARTIKEL-NR. : DC1500VTC
ABMESSUNGEN : L: 2000 mm B:1150 mm H: 1285 mm |
VOLUMEN : 1500 L
AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2» und montierter Tankflansch 2» | Deckel mit Entlüftung

NETTOPREIS : 1 885 €

SCHL. : A

1500 L



DURATANK H-PRO 2000VTC

ARTIKEL-NR. : DC2000VTC
ABMESSUNGEN : L: 2050 mm B:1460 mm H: 1115 mm |
VOLUMEN : 2000 L
AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2» und montierter Tankflansch 2» | Deckel mit Entlüftung

NETTOPREIS : 3 310 €

SCHL. : A

2000 L



DURATANK H-PRO 3000VTC

ARTIKEL-NR. : DC3000VTC
ABMESSUNGEN : L: 2500 mm B:1700 mm H: 1190 mm |
VOLUMEN : 3000 L
AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2» und montierter Tankflansch 2» | Deckel mit Entlüftung

NETTOPREIS : 4 210 €

SCHL. : A

3000 L




DURATANK H-PRO 5000VTC

ARTIKEL-NR. : DC5000VTC
ABMESSUNGEN : L: 2500 mm B:1700 mm H: 1750 mm | 330 Kg
VOLUMEN : 4900 L
AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2» und montierter Tankflansch 2» | Deckel mit Entlüftung

NETTOPREIS : 5 563 €

SCHL. : A

4900 L




DURATANK H-PRO 6100VTC

ARTIKEL-NR. : DC6100VTC
ABMESSUNGEN : L: 3250 mm B:1900 mm H: 1750 mm | 400 Kg
VOLUMEN : 6000 L
AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2» und montierter Tankflansch 2» | Deckel mit Entlüftung

NETTOPREIS : 7 231 €

SCHL. : A

6000 L



DURATANK H-PRO 8500VTC

ARTIKEL-NR. : DC8000VTC
ABMESSUNGEN : L: 3250 mm B:1900 mm H: 2100 mm |
VOLUMEN : 8000 L
AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2» und montierter Tankflansch 2» | Deckel mit Entlüftung

NETTOPREIS : 8 320 €

SCHL. : A

8000 L





TRANSPORTFÄSSER MIT RESTENTLEERUNG



- Unsere Tanks sind gegen UV-Strahlen besonders behandelt, dadurch können wir eine hohe Lebensdauer unserer Tanks garantieren.
- Vielseitig verwendbar für Flüssigdünger, Melasse, Wasser und vieles mehr.
- Beim Transport von Flüssigkeiten empfehlen wir unser Stabilisierungssystem Ball Baffle um ein Schwappen zu vermeiden (Seiten 17)



- Die Entleerung erfolgt über einen besonderen Flansch, der auf der Innenseite seitliche Öffnungen hat.

TRANSPORTPALETTE



- einfach für den Transport, einfache Gabelaufnahme
- Verlängerung für Pumpe optional lieferbar

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
Wasser Flüssigdünger	CHA 2-3	Transportpalette für DC2000VL bis DC3000VL	A	495 €
	CHA 4-5	Transportpalette für DC5000VL	A	688 €
	CHA 6-8	Transportpalette für DC6000VL bis DC8000VL	A	715 €
	CHA 6-8 RP	↳ + Verlängerung für Pumpe	A	776 €
	CHA10-13	Transportpalette für DC10000VL bis DC13000VL	A	895 €
	CHA10-13RP	↳ + Verlängerung für Pumpe	A	980 €
	STA 03	Befestigungsbolzen inkl. Schrauben für CHA2-3 bis CHA4-5 *	B	9 €
	STA 06	Befestigungsbolzen inkl. Schrauben für CHA6-8 bis CHA10-13 *	B	13 €
	RP6-8	Verlängerung für Pumpe	A	102 €
	RP10-13	Verlängerung für Pumpe	A	105 €

*Für jeden Tankfuß wird jeweils ein Bolzen benötigt.




ANHÄNGER FÜR TRANSPORTFÄSSER FÜR FÄSSER 5000 BIS 8000 LITER

NEU !

- Ideal für den Transport von Wasser, Flüssigdünger oder Spritzbrühe
- große Bodenfreiheit
- Fordern Sie ein technisches Datenblatt an
- Druckluftbremse
- Chassis lackiert
- mit Betriebserlaubnis (auf Anfrage)

SCHELLE FIXIERUNG MIT BOLZEN



	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
Flüssigdünger	CHADC5000VL	Fahrgestell + DuraTank H-Pro 5000 L	C	auf Anfrage
	CHADC6100VL	Fahrgestell + DuraTank H-Pro 6000 L	C	
	CHADC8000VL	Fahrgestell + DuraTank H-Pro 8000 L	C	
Wasser	CHAQ5000H	Fahrgestell + DuraTank H-Eco 5000 L	C	
	CHAQ6000H	Fahrgestell + DuraTank H-Eco 6000 L	C	
	CHAQ8000H	Fahrgestell + DuraTank H-Eco 8000 L	C	

Beim Transport von Flüssigkeiten empfehlen wir unser Stabilisierungssystem Ball Baffle um ein Schwappen zu vermeiden (S. 17)



- Hohe Bodenfreiheit
- Ideal für den Transport von Wasser, Flüssigdünger usw.
- Fixierung des Tanks mit Bolzen
- Druckluftbremse
- ohne Betriebserlaubnis (auf Anfrage)

ANHÄNGER FÜR TRANSPORTFÄSSER FÜR FÄSSER 10 000 BIS 17000 LITER



CHADC10000VL



CHADC17000VL

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
CHADC10000VL	Fahrgestell mit DC10000VL	C	auf Anfrage
CHADC13000VL	Fahrgestell mit DC13000VL	C	
CHADC17000VL	Fahrgestell mit DC17000VL	C	

ENTNAHMEGALGEN



		Anzeige PVB
Restvolumen		
Füllvolumen		
Gesamtvolumen ...		

Mit diesem Entnahmegalgen in Kombination mit dem PVB-Dossiergerät können Sie eine genaue Entnahmemenge der Flüssigkeit bestimmen.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
POTENCE4.2	Entnahmegalgen	A	4733 €

Anschluss Eingang 2" männl.
 Schwenkbereich 360°
 Schrank für Zählwerk serienmäßig
 Tür vom Schrank abschließbar
 Material Galgen Verzinkter Stahl
 Rückschlagventil Edelstahl oder Messing
 Höhe 4,2 m (optional 2,5m)
 Länge Arm 2 oder 3 m (optional)

PUMPEN



Unsere Pumpen sind mit einem Polypropylen-Gehäuse ausgestattet, beständig gegen Chemikalien !



- Hohe Genauigkeit
- Geringer Wartungsaufwand
- Keine mechanischen Bewegungsteile
- Unempfindlich gegenüber der Dichte sowie der Viskosität der Flüssigkeit
- Gewinde-Verbindungsstücke aus Nylon (20 bar)


EIGENSCHAFTEN

- Unmittelbare Anzeige der Durchflussmenge und der ausgebrachten Flüssigkeit
- Einstellung der in den Tank zu füllenden Flüssigkeitsmenge

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
DEBITMETRE50	Durchflussmesser	B	925 €

MOTORPUMPE HONDA

Motor Honda-Benzinmotor - GX-Serie 5,5 PS
 max. Fördermenge 700 L/min
 max. Förderhöhe:..... 30 Meter
 Ein- und Auslass 2"



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Gewicht	Nettopreis
MPPH	Motorpumpe Honda	B	25 Kg	922 €

MOTORPUMPE ECO

ÖKONOMISCH, LEICHT ZU TRANSPORTIEREN

Motor Benzinmotor, 5,5 PS
 max. Fördermenge 680 L/min
 max Förderhöhe..... 30 meter
 Ein- und Auslass 2"

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Gewicht	Nettopreis
MPPE	Motorpumpe ÉCO	B	25 Kg	639 €

ELEKTROPUMPE

Motor Elektromotor 380V / 50Hz
 Förderleistung 500 L/min
 max Förderhöhe..... 20 meter
 Ein- und Auslass 1 1/2"

MOTOR DURCH ÜBERLASTSICHERUNG GESCHÜTZT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Gewicht	Nettopreis
PPE500-380	Elektropumpe 380V	B	15 Kg	573 €




DURCHFLUSSMESSER

Maßeinheit..... Liter oder US Gallonen
 Betriebsdruckbis 40 bar
 Pulsausgang 0-12 Vcc

DURATANK FLEX FÜR FLÜSSIGDÜNGER



**DOPPELTE SCHWEISSNAHT
FÜR BESSERE LEBENSDAUER**



PRAKTISCH

- Leicht und faltbar
- Einfache und schnelle Installation
- Weniger als 4h für 500m³
- Größe anpassbar zu Ihrem Raum

TECHNISCHE DATEN

Das Polyestergewebe ist mit einer PVC-Beschichtung beidseitig beschichtet und ist somit hoch strapazierfähig.

Material 100% Polyester
Grammage..... 1300gr/m²
Temperaturbeständig von -25°C bis 50°C

ÖKONOMISCH

- günstige Investition
- kann nah an der Verwendungsstelle aufgebaut werden
- Kein Hoch- und Tiefbau nötig

Aufstellung in einer Bodensenke



Aufstellung in einer Auffangwanne



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ideal zur Lagerung von	Schl.	Gewicht kg	Abmessungen L×B×H	Volumen	Nettopreis
PS30	DuraTank Flex 30	einer Komplettlagerung	B	105 Kg	6.32×5.92×1.30	30 000 L	2885 €
BRM30	↳ Sicherheitsfolie für Auffangwanne		B				1229 €
BRT30	↳ Sicherheitsfolie für Bodensenke		B				1469 €
PS50	DuraTank Flex 50	zwei Komplettlagerungen	B	155 Kg	9.53×5.92×1.30	50 000 L	3364 €
BRM50	↳ Sicherheitsfolie für Auffangwanne		B				1620 €
BRT50	↳ Sicherheitsfolie für Bodensenke		B				1852 €
PS80	DuraTank Flex 80	drei Komplettlagerungen	B	230 Kg	11.4×7.40×1.30	80 000 L	4951 €
BRM80	↳ Sicherheitsfolie für Auffangwanne		B				1950 €
BRT80	↳ Sicherheitsfolie für Bodensenke		B				2367 €
PS99	DuraTank Flex 99	vier Komplettlagerungen	B	270 Kg	11.4×8.88×1.30	99 000 L	5746 €
BRM99	↳ Sicherheitsfolie für Auffangwanne		B				2231 €
BRT99	↳ Sicherheitsfolie für Bodensenke		B				2469 €



Löschwassertank 120.000 Liter

Schl.....B
Gewicht Kg.....295kg
Abmessungen LxBxH.....12.52x8.88x1.50
Volumen.....120 000 L
Nettopreis.....5631 €

Zur Lagerung von Wasser ist keine Sicherheitsfolie erforderlich. Weitere Größen auf Anfrage..

		Artikel-Nr	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis				
 VANLAIT50 BANDN50	Kugel- hähne	VANDN25E	Kugelhahn 1" IG/IG	B	21 €	 VIDDN50-PRO			
		VANDN40E	Kugelhahn eco 1 1/2" IG/IG	B	35 €				
		VANDN50E	Kugelhahn eco 2" IG/IG	B	45 €				
		VANLAIT50	Kugelhahn Messing 2"	B	42 €				
		VANDN40	Kugelhahn pro 1 1/2" IG/IG	B	57 €				
		BANDN50	Kugelhahn pro 2" AG/AG	B	77 €				
		BANDN50F	Kugelhahn pro 2" IG/IG	B	77 €				
		VANDN80	Kugelhahn pro 3" AG/AG	B	140 €				
 PCPROD80	Abläufe	VIDDN25	Ablauf 1" AG	B	4 €	 BANSIPHONDN50			
		VIDDN40	Ablauf 1 1/2" AG	B	6 €				
		VIDDN50	Ablauf 2" AG	B	8 €				
		VIDDN50-PRO	Ablauf 2" pro	B	23 €				
	Flansche	PCPROD50	Tankflansch pro 2" AG	B	47 €				
		PCPROD80*	Tankflansch pro 3" ZG	B	110 €				
 RARADN50MAFIDN50FE	Siphon	BANSIPHONDN50	Siphon zur Restentleerung 2"	B	30 €				
		BANSIPHONDN80	Siphon zur Restentleerung 3"	B	35 €				
 RARADN80FEFIDN80FE	Kupplungen	RACANADN50M	Schlauchtülle 2" / 2" AG	B	4 €	 MAPODN50			
		RACANADN50F	Schlauchtülle 2" / 2" IG	B	4 €				
		RACANADN80M	Schlauchtülle 3" / 3" AG	B	6 €				
		RARADN50FED50AN	SK Kamlok - 2" MT / 2" Tülle	B	6 €				
		RARADN50MAD50AN	SK Kamlok - 2" VT / 2" AG	B	4 €				
		RARADN50FEFIDN50FE	SK Kamlok - 2" MT / 2" IG	B	6 €				
		RARADN50FEFIDN50MA	SK Kamlok - 2" MT / 2" AG	B	13 €				
		RARADN50MAFIDN50FE	SK Kamlok - 2" VT / 2" AG	B	6 €				
		RARADN50MAFIDN50M	SK Kamlok - 2" VT / 2" AG	B	6 €				
		RARADN80MAD76AN	SK Kamlok - 3" VT / 3" Tülle	B	10 €				
		RARADN80FEFIDN80FE	SK Kamlok - 3" MT / 3" IG	B	9 €				
		RARAMAFIDN80M	SK Kamlok - 3" VT / 3" AG (ZG)	B	32 €				
		RARAFEFIDN80M	SK Kamlok - 3" VT / 3" AG	B	49 €				
		 REDUZIERUNGEN		MAPODN50	Doppelnippel 2" AG/AG		B	4 €	 KRDC
MAPODN80	Doppelnippel 3" AG/AG			B	4 €				
REPODN80MDN50M	Reduzierung 3" AG / 2" AG			B	6 €				
BANREDDN80MDN50F	Reduzierung 3" AG (ZG) / 2" IG*			B	14 €				
		BANREDDN80MDN50M	Reduzierung 3" AG (ZG) / 2" AG*	B	13 €	 FIDFOD25			
		KRDC	Verbindungsbausatz für 2 Tanks 2"	B	342 €				
		KRDCDN80	Verbindungsbausatz für 2 Tanks 3"	B	420 €				
 TFLEXDN50	Schläuche	KRDCDN80-3	Verbindungsbausatz für 3 Tanks 3"	B	549 €	 COCLASD360			
		TUPVCINPLATDN80	Flexibler Schlauch 3"	B	27 €				
		TUYSPM	Flexibler Schlauch 2"	B	15 €				
		T.FLEXDN50	Schlauch 2" starr	B	12 €	 DCF400			
		T.FLEXDN76	Schlauch 3" starr	B	20 €				
		FIDFOD25	Saugkorb 1"	B	4 €				
		FIDFOD50	Saugkorb 2"	B	7 €				
	Filter	DCF200	Filter Ø200	B	19 €	 COCLASD360			
		DCF305	Filter Ø305	B	32 €				
		DCF400	Filter Ø400	B	39 €				
		COBACIASFLD462	Schnellverschluss-Deckel Ø462	B	36 €				
		COVICIASLAD250	Deckel Ø250	B	33 €	 DCF400			
		COVICIASLAD355	Deckel Ø355	B	20 €				
		COVICIASLAD462	Deckel Ø462	B	36 €				
		JULTRA	Füllstandsanzeige Ultraschall - Funk	B	134 €				
	Füllstand- sanzeigen	JAU2	Füllstandsanzeige mechanisch	B	51 €	 DCF400			
		PCINOXDN50	Tankflansch, Edelstahl 2"	B	112 €				
 JULTRA	Edelstahl	PCINOXDN80	Tankflansch, Edelstahl 3"	B	286 €	 VANINOXDN80			
		VINOXDN50FF	Kugelhahn Edelstahl 2" IG/IG	B	92 €				
		VANINOXDN80	Kugelhahn Edelstahl 3" IG/IG	B	329 €				
		MAMINOXDN80	Übergangsnippel 3" AG/AG	B	65 €				
		BORACTWDN50F	TWK-Kappe 2" MT	B	38 €				
		BORACTWDN50M	TWK-Kappe 2" VT	B	32 €				
		BORACTWDN80F	TWK-Kappe 3" MT	B	43 €				
		BORACTWDN80M	TWK-Kappe 2" VT	B	32 €				
		RACTWFEMELFIDN50F	TW-Kupplung 2" MT / 2" IG	B	85 €				
		RACTWFEMELFIDN80F	TW-Kupplung 3" MT / 3" IG	B	112 €				
		RACTWMALEFIDN50F	TW-Kupplung 2" VT / 2" IG	B	65 €				
		RACTWMALEFIDN80F	TW-Kupplung 3" VT / 3" IG	B	80 €				
		 DCDFDN25	Schwimmer	DCDFDN25	Schwimmer 1"		B	95 €	 PCINOXDN80
				DCDFDN32	Schwimmer 1 1/4"		B	178 €	
DCDFDN40	Schwimmer 1 1/2"			B	266 €				
 DCDFDN40	Dichtun- gen	JL125	Lippendichtung DN100 - DN125	B	37 €				



WASSERBEHÄLTER

Seiten 25 bis 35



- Lagertanks, Transportfässer
- Erdtanks
- Zubehör



DURATANK H-ECO 300

ARTIKEL-NR. : AQ300H
 NETTOPREIS : 435 €
 ABMESSUNGEN : L: 1210 mm B: 570 mm H: 650 mm | 16 Kg
 VOLUMEN : 300 L
 SCHL. : B
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 210 mm |
 Deckel mit Entlüftung

300 L



DURATANK H-ECO 500

ARTIKEL-NR. : AQ500H
 NETTOPREIS : 488 €
 ABMESSUNGEN : L: 1200 mm B: 800 mm H: 840 mm | 24 Kg
 VOLUMEN : 565 L
 SCHL. : B
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 210 mm |
 Deckel mit Entlüftung

565 L



DURATANK H-ECO 1000

ARTIKEL-NR. : AQ1000H
 NETTOPREIS : 612 €
 ABMESSUNGEN : L: 1400 mm B: 1000 mm H: 1090 mm | 42 Kg
 VOLUMEN : 1020 L
 SCHL. : B
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 300 mm |
 Deckel mit Entlüftung

1020 L




DURATANK H-ECO 1500

ARTIKEL-NR. : AQ1500H
 NETTOPREIS : 695 €
 ABMESSUNGEN : L: 1700 mm B: 1150 mm H: 1220 mm | 65 Kg
 VOLUMEN : 1665 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 400 mm |
 Deckel mit Entlüftung

1665 L



Option : mit Stabilisierungskugeln 40x Ball Baffle : 975 €



DURATANK H-ECO 2000

ARTIKEL-NR. : AQ2000H
 NETTOPREIS : 912 €
 ABMESSUNGEN : L: 2110 mm B: 1540 mm H: 890 mm | 80 Kg
 VOLUMEN : 2000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung

2000 L



Option : mit Stabilisierungskugeln 48x Ball Baffle : 1248 €

Auch in Schwarz erhältlich ■ Art. : AQ2000HN



DURATANK H-ECO 2500

ARTIKEL-NR. : AQ2500H
 NETTOPREIS : 1 086 €
 ABMESSUNGEN : L: 2180 mm B: 1540 mm H: 1090 mm | 100 Kg
 VOLUMEN : 2500 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung

2500 L



Option : mit Stabilisierungskugeln 62x Ball Baffle : 1520 €

Auch in Schwarz erhältlich ■ Art. : AQ2500HN




Mannloch zur Tankinnenreinigung

Schraubdeckel mit Entlüftung

Transportösen zum Umsetzen von leeren Tanks

(nur bei AQ2000H, AQ2500H, AQ3000H, AQ5000H, AQ6000H, AQ8000H)




Unser Material wird speziell behandelt um die Lebensdauer des PE's gegen UV-Strahlen extrem zu verlängern.

AQ6000H



Tankflansch und Kugelhahn sind bereits vormontiert



Einbuchtungen im Tank zum Minimieren des Schappens (nur bei AQ5000H, AQ6000H, AQ8000H)



Befestigungsbolzen zur Montage des Tanks auf der Transportpalette oder auf einem Fahrgestell (optional nur bei AQ2000H bis AQ8000H)

STABILISIERUNGSKUGELN



Probieren Sie es selbst!
Schauen Sie sich unser Video an
www.duraplas.de > Produkte >
DuraTank > Ballbaffle



Beim Transport von Flüssigkeiten empfehlen wir unser Stabilisierungssystem Ball Baffle um ein Schwappen zu vermeiden (S. 17)



DURATANK H-ECO 3000

ARTIKEL-NR. : AQ3000H
 NETTOPREIS : 1 263 €
 ABMESSUNGEN : L: 2230 mm B: 1540 mm H: 1270 mm | 120 Kg
 VOLUMEN : 3000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung



Option : mit Stabilisierungskugeln 75x Ball Baffle : 1788 €

Auch in Schwarz erhältlich ■ Art. : AQ3000HN

3000 L



DURATANK H-ECO 5000

ARTIKEL-NR. : AQ5000H
 NETTOPREIS : 1 994 €
 ABMESSUNGEN : L: 2500 mm B: 2000 mm H: 1430 mm | 180 Kg
 VOLUMEN : 5000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung



Option : mit Stabilisierungskugeln 125x Ball Baffle : 2869 €

Auch in Schwarz erhältlich ■ Art. : AQ5000HN

5000 L



DURATANK H-ECO 6000

ARTIKEL-NR. : AQ6000H
 NETTOPREIS : 2 880 €
 ABMESSUNGEN : L: 3360 mm B: 1820 mm H: 1500 mm | 280 Kg
 VOLUMEN : 6000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung



Option : mit Stabilisierungskugeln 150x Ball Baffle : 3930 €

Auch in Schwarz erhältlich ■ Art. : AQ6000HN

6000 L



DURATANK H-ECO 8000

ARTIKEL-NR. : AQ8000H
 NETTOPREIS : 3 065 €
 ABMESSUNGEN : L: 3230 mm B: 1820 mm H: 1820 mm | 300 Kg
 VOLUMEN : 8000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung



Option : mit Stabilisierungskugeln 200x Ball Baffle : 4465 €

Auch in Schwarz erhältlich ■ Art. : AQ8000HN

8000 L

TANKFLANSCH UND KUGELHAHN



VANDN50E + VIDDN50

DIESE ARTIKEL SIND BEI
FOLGENDEN TANKS MONTIERT:

- AQ300H
- AQ500H
- AQ1000H
- AQ1500H

Details S.24




VANLAI50 + VIDDN50-PRO

DIESE ARTIKEL SIND BEI
FOLGENDEN TANKS MONTIERT:

- AQ2000H
- AQ3000H
- AQ6000H
- AQ2500H
- AQ5000H
- AQ8000H

TRANSPORTPALETTE



einfach für den Transport, einfache Gabelaufnahme

Verlängerung für Pumpe optional lieferbar

Artikel-Nr	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
CHA 2-3	Transportpalette für AQ2000H bis AQ3000H	A	495 €
CHA4-5	Transportpalette für AQ5000H	A	688 €
CHA 6-8	Transportpalette für AQ6000H bis AQ8000H	A	715 €
STA 03	1 Bolzen zur Befestigung des Tanks für CHA2-3 / CHA4-5 *	B	9 €
STA 06	1 Bolzen zur Befestigung des Tanks für CHA6-8 *	B	13 €
RP6-8	Verlängerung für Pumpe	A	102 €

*Für jeden Tankfuß wird jeweils ein Bolzen benötigt.

MOBILE BEWÄSSERUNGSANLAGE




BENZINPUMPE HONDA

max. Fördermenge 130 L/min (7,8m³/h)
 Motor Honda 4 temps GX 31 cc
 max. Dauerbetrieb 1,2h
 Arbeitsdruck 3,5 bar
 max. Durchfluss von Festkörpern 5.70mm
 Anschluss 1"

- Transportpalette verzinkt
- Polyethylen-Behälter
- Ansaugfilter
- Überdruckventil mit Rücklauf in Tank
- 6m Zapfschlauch
- Schlauchhaspel optional


Artikel-Nr	Bezeichnung	Schl.	Abmessungen L×B×H	Volumen Liter	Nettopreis
GPEAR2000230	Mobile Bewässerungspumpe	A	2570×1500×1050	2 000 L	3 240 €
GPEAR2500230	Mobile Bewässerungspumpe	A	2570×1500×1220	2 500 L	3 458 €
GPEAR3000230	Mobile Bewässerungspumpe	A	2570×1500×1370	3 100 L	3 798 €



DURATANK V-ECO 500

ARTIKEL-NR. : AQ500V
 NETTOPREIS : 407 €
 ABMESSUNGEN : Ø 1000 H: 800 mm | 15 Kg
 VOLUMEN : 538 L
 SCHL. : B
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

538 L



DURATANK V-ECO 1000

ARTIKEL-NR. : AQ1000V
 NETTOPREIS : 492 €
 ABMESSUNGEN : Ø 1200 H: 1050 mm | 27 Kg
 VOLUMEN : 1040 L
 SCHL. : B
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

1040 L



DURATANK V-ECO 2000

ARTIKEL-NR. : AQ2000V
 NETTOPREIS : 798 €
 ABMESSUNGEN : Ø 1500 H: 1330 mm | 55 Kg
 VOLUMEN : 2075 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Deckel mit Entlüftung

2075 L



DURATANK V-ECO 3000

ARTIKEL-NR. : AQ3000V
 NETTOPREIS : 998 €
 ABMESSUNGEN : Ø 1890 H: 1590 mm | 80 Kg
 VOLUMEN : 3000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm | Deckel mit Entlüftung

3000 L

auch in schwarz erhältlich ■ Art. : AQ3000VN



DURATANK V-ECO 4800

ARTIKEL-NR. : AQ4800V
 NETTOPREIS : 1 422 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2320 H: 1460 mm | 100 Kg
 VOLUMEN : 4800 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm | Deckel mit Entlüftung

4800 L

auch in schwarz erhältlich ■ Art. : AQ4800VN



DURATANK V-ECO 6000

ARTIKEL-NR. : AQ6000V
 NETTOPREIS : 1 775 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2110 H: 2280 mm | 160 Kg
 VOLUMEN : 6000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm | Deckel mit Entlüftung

6000 L

auch in schwarz erhältlich ■ Art. : AQ6000VN



DURATANK V-ECO 6400

ARTIKEL-NR. : AQ6400V
 NETTOPREIS : 1 855 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2160 H: 1940 mm | 160 Kg
 VOLUMEN : 6200 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm | Deckel mit Entlüftung

6200 L

auch in schwarz erhältlich ■ Art. : AQ6400VN

► Fortsetzung Seite 32

- Lebensmittelechtes Polyethylen
- UV-beständig.
- PE lichtundurchlässig - keine Algenbildung
- inkl. Deckel mit Entlüftung.
- Schwimmer finden Sie auf Seite 33.



Referenz

«Es ist mehr als ein Jahr her, dass ich einen AQ3000V habe. Bin völlig zufrieden.

Das gelagerte Wasser bleibt sauber und klar und ich nutze es um meine Blumen zu gießen, Bäume zu bewässern oder mein Auto zu waschen. Die Größe ist genau für meinen Bedarf angepasst.»

- Bernard CHAZOT, Landwirt.



weitere Ausführungen auf Seite 32

LAGERTANK AQ6000V

Leichtes Umsetzen durch Transportösen möglich.

Tankinnenreinigung durch Mannloch möglich..

Ideale Montagestelle für einen Schwimmer

Leiternischen

Verstärkungsringe zur Stabilisierung des Tanks

Tankflansch und Kugelhahn bereits vormontiert



weitere Ausführungen auf Seite 30



DURATANK V-ECO 7500

ARTIKEL-NR. : AQ7500V
 NETTOPREIS : 2 384 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2170 H: 2250 mm | 180 Kg
 VOLUMEN : 7200 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung

7200 L

auch in schwarz erhältlich ■ Art. : AQ7500VN



DURATANK V-ECO 8500

ARTIKEL-NR. : AQ8500V
 NETTOPREIS : 2 558 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2160 H: 2500 mm | 200 Kg
 VOLUMEN : 8100 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung

8100 L

auch in schwarz erhältlich ■ Art. : AQ8500VN



DURATANK V-ECO 10000

ARTIKEL-NR. : AQ10000V
 NETTOPREIS : 2 795 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2290 H: 2860 mm | 220 Kg
 VOLUMEN : 10000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung

10000 L

auch in schwarz erhältlich ■ Art. : AQ10000VN



DURATANK V-ECO 12000

ARTIKEL-NR. : AQ12000V
 NETTOPREIS : 3 551 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2290 H: 3330 mm | 240 Kg
 VOLUMEN : 12000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung

12000 L



DURATANK V-ECO 12500

ARTIKEL-NR. : AQ12500V
 NETTOPREIS : 3 612 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2500 H: 3050 mm | 240 Kg
 VOLUMEN : 12000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung

12000 L



DURATANK V-ECO 15000

ARTIKEL-NR. : AQ15000V
 NETTOPREIS : 4 820 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2500 H: 3550 mm | 362 Kg
 VOLUMEN : 15000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 2" und montierter Tankflansch 2" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung

12000 L




DURATANK V-ECO 25000

ARTIKEL-NR. : AQ25000V
 NETTOPREIS : 9 120 €
 ABMESSUNGEN : Ø 2600 H: 5000 mm | 551 kg
 VOLUMEN : 25000 L
 SCHL. : A
 AUSSTATTUNG : inkl. Kugelhahn 3" und montierter Tankflansch 3" | Mannloch Ø 462 mm |
 Deckel mit Entlüftung

25000 L

ZUBEHÖR FÜR LAGERTANKS



Messtiefe.....min:0,1m - max:3m
 Distanz zwischen Geräten.....200m ohne Zwischenwand
 Energievers. Messgerät.....Batterie 3V (Lithium)
 Energievers. Empfängergerät.....150 - 250V, 50 - 60Hz
 Frequenz.....433 mHz, Funkübertragung
 Abmessung Messgerät.....138 x 70 x 40 mm
 Abmessung Empfängergerät.....50 x 55 x 35 mm

FÜLLSTANDSANZEIGE ULTRASCHALL - FUNK ART. : JULTRA

Dieses Gerät misst dauerhaft den Füllstand Ihres Tanks und gibt diesen Wert an das Empfängergerät weiter, welches Sie in eine Steckdose stecken.



FÜLLSTANDSANZEIGE MECHANISCH ART. : JAU2

Diese Anzeige ist für alle zylindrischen oder rechteckigen Tanks geeignet. Kann für Wasser, Öl und Diesel benutzt werden.

Max. Messtiefe 2m





FILTER
 ART. : DCF400

LIPPENDICHTUNG
 ART. : JL125

TAUCHPUMPE ART. : PPDERE230V075W




Diese Tauchpumpe ist auch für viele Chemikalien geeignet, da der komplette Korpus aus Kunststoff besteht.



SCHWIMMER ART. : DCDFDN40

Mit dem Schwimmer stoppen Sie den Zulauf des Wassers.



Artikel-Nr	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
PPDERE230V075	Tauchpumpe 230V 0,75 KW	B	991 €
DCDFDN25	Schwimmer DN25	B	95 €
DCDFDN32	Schwimmer DN32	B	178 €
DCDFDN40	Schwimmer DN40	B	266 €
DCF200	Grobfilter Ø 200mm	B	19 €
DCF305	Grobfilter Ø 305mm	B	32 €
DCF400	Grobfilter Ø 400mm	B	40 €
JL125	Lippendichtung	B	38 €

weiteres Zubehör auf Seite 24


DURATERRA 2100 HORIZONTAL



ARTIKEL-NR. : DT2100 **NETTOPREIS :** 844 €
ABMESSUNGEN : L: 2400 mm B: 1200 mm H: 1600 mm | 80 Kg
VOLUMEN : 2100 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Mannloch Ø 600 mm | Behälter benötigt eine PE-Abdeckung oder einen PE-Teleskopdom wie auf Seite 35

2100 L


DURATERRA 3300 HORIZONTAL



ARTIKEL-NR. : DT3300 **NETTOPREIS :** 1 123 €
ABMESSUNGEN : L: 2400 mm B: 1560 mm H: 1755 mm | 120 Kg
VOLUMEN : 3300 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Mannloch Ø 600 mm | Behälter benötigt eine PE-Abdeckung oder einen PE-Teleskopdom wie auf Seite 35

3300 L

DURATERRA 10000 HORIZONTAL



ARTIKEL-NR. : DT10000 **NETTOPREIS :** 4 697 €
ABMESSUNGEN : L: 2780 mm B: 2430 mm H: 2580 mm | 420 Kg
VOLUMEN : 10000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Mannloch Ø 645 mm | Option Domverlängerung PP75 (S. 35)

10000 L

DURATERRA 15000 HORIZONTAL



ARTIKEL-NR. : DT15000 **NETTOPREIS :** 8 100 €
ABMESSUNGEN : L: 5580 mm B: 2100 mm H: 2200 mm | 640 Kg
VOLUMEN : 15000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Mannloch Ø 630 mm | Option Domverlängerung PP75 (S. 35)

15000 L


DURATERRA 23000 HORIZONTAL



ARTIKEL-NR. : DT23000 **NETTOPREIS :** 10 650 €
ABMESSUNGEN : L: 7840 mm B: 2100 mm H: 2200 mm | 940 Kg
VOLUMEN : 23000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Mannloch Ø 630 mm | Option Domverlängerung PP75 (S. 35)

23000 L


DURATERRA 30000 HORIZONTAL



ARTIKEL-NR. : DT30000 **NETTOPREIS :** 16 159 €
ABMESSUNGEN : L: 10100 mm B: 2100 mm H: 2200 mm | 1240 Kg
VOLUMEN : 30000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Mannloch Ø 630 mm | Option Domverlängerung PP75 (S. 35)

30000 L

DURATERRA 37000 HORIZONTAL




ARTIKEL-NR. : DT37000 **NETTOPREIS :** 19 361 €
ABMESSUNGEN : L: 12400 mm B: 2100 mm H: 2200 mm | 1540 Kg
VOLUMEN : 37000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Mannloch Ø 630 mm | Option Domverlängerung PP75 (S. 35)

37000 L

ERDTANK



- Behälter fertig für den Einbau
- Verstärkte Behälter geeignet zur Erdverlegung
- geeignet für die Lagerung von Wasser, Silosaft, Jauche, Waschwasser
- Ideal zum Auffangen und Sammeln von Regenwasser
- Einfacher Einbau durch geringes Gewicht
- Zahlreiches Zubehör lieferbar




Der Einbau von Erdtanks bei erhöhtem Grundwasser sowie bei lehmigen Böden erfordert Rücksprache mit Fachpersonal

Beim tieferen Einlass des Tanks sollten immer Domverlängerungen verwendet werden.



BLATTFILTER

Artikel-Nr	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
FAP1	Blattfilter	B	275 €



PP75

PP409

PP750

DOMVERLÄNGERUNG

Artikel-Nr	Bezeichnung	Abmessungen	Schl.	Nettopreis
PP75	Domverlängerung	Ø 750 mm	B	197 €
PP160	PE-Abdeckung 620	Höhe 160 mm	B	200 €
PP409	PE-Teleskopdom 1	Höhe 235 - 409 mm	B	278 €
PP750	PE-Teleskopdom 2	Höhe 400 - 750 mm	B	345 €
PP409-600	PE-Teleskopdom (befahrbar bis max. 600 kg Radlast)	Höhe 235 à 409 mm	B	386 €

Setzen Sie Ihren Tank tiefer in die Erde mit Hilfe von Domverlängerungen.



TANKANLAGEN

Seiten 36 bis 51



- Diesel- & Heizölbehälter
- Pumpstationen
- AdBlue Behälter



TRANSFUEL 960 L

- aus rotationsgeformtem, linearen Polyethylen, einem Material mit ausgezeichneter Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen und chemische Substanzen.
- transparent, ermöglicht jederzeit die Sichtkontrolle des Kraftstoffniveaus.
- leichte Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln dank der vollkommen glatten Oberfläche.
- Inspektionsöffnung mit einem Durchmesser von 220 mm sowie abschließbarem Schraubverschluss, Dichtung und Entlüftungsventil



Material transparent - Füllstandsüberwachung von außen möglich

Inspektionsöffnung mit abschließbarem Schraubverschluss und Ösen für Transportaufhängung (in leerem Zustand)



Tür des Pumpenabteils mit abschließbarem Sicherheitsverschluss



Der Transfuel 960 ist leicht, transparent, kompakt und gemäß den ADR-Normen mit UN-Kennzeichnung zugelassen. Sowohl in Bezug auf seine Form als auch auf seine technischen Eigenschaften stellt er eine absolute Neuheit dar. Er bietet eine Kapazität von 960 Litern und ist mit einer Kraftstoffpumpe ausgestattet. Der Transfuel 960 bietet sowohl den Vorteil eines vollkommen sicheren Transports in Konformität mit den geltenden Normen als auch die wesentlichen Pluspunkte eines ausgezeichneten Preis- Leistungs-Verhältnisses und einer kompakten und leichten Konstruktion.



Pumpenabteil vollkommen in die Tankkonstruktion integriert, ausgestattet mit Pumpe

Große Zinkenführungen aus Stahlrohr verstärkt für einen einfachen Transport mit Gabelstapler (bei voller Ladung)



TRANSFUEL 960L

ARTIKEL NR. : DFT960T
 ABMESSUNGEN : L: 1800 mm B: 1000 mm H: 965 mm
 VOLUMEN : 960 l
 AUSSTATTUNG : Revisionsöffnung Ø220 mm

NETTOPREIS : 2 245 €

SCHL. : B

Option : Pumpe 40L/min : 2 398 € (Art. : DFT960P40)
 Option : Pumpe 80L/min : 2 730 € (Art. : DFT960P80)

TRANSFUEL 200L ECO-MODELL



ARTIKEL-NR. : DFT200NEP40
ABMESSUNGEN : L: 1150 mm B: 850 mm H: 510 mm
VOLUMEN : 200 l
AUSSTATTUNG : Pumpe 40l/min

NETTOPREIS : 689 €
SCHL. : B

200 L

Option : ohne Pumpe | inkl. Abdeckung und Füllstutzen für Revisionsöffnung Ø 220 mm : 411 € (Art. : DFT200TN)

TRANSFUEL 200L PREMIUM-MODELL



ARTIKEL-NR. : DFT200NP40
ABMESSUNGEN : L: 1150 mm B: 850 mm H: 510 mm
VOLUMEN : 200 l
AUSSTATTUNG : Pumpe 40l/min | inkl. Ball Baffle und Schutzhaube | Revisionsöffnung Ø 220 mm

NETTOPREIS : 798 €
SCHL. : B

200 L

Option : Pumpe 60l/min : 880 € (Art. : DFT200NP60)

TRANSFUEL 400L ECO-MODELL



ARTIKEL-NR. : DFT400NEP40
ABMESSUNGEN : L: 1150 mm B: 850 mm H: 765 mm
VOLUMEN : 400 l
AUSSTATTUNG : Pumpe 40l/min

NETTOPREIS : 921 €
SCHL. : B

400 L

Option : ohne Pumpe | inkl. Abdeckung und Füllstutzen für Revisionsöffnung Ø 220 mm : 615 € (Art. : DFT400TN)

TRANSFUEL 400L PREMIUM-MODELL



ARTIKEL-NR. : DFT400NP40
ABMESSUNGEN : L: 1150 mm B: 850 mm H: 765 mm
VOLUMEN : 400 l
AUSSTATTUNG : Pumpe 40l/min | inkl. Ball Baffle und Schutzhaube | Revisionsöffnung Ø 220 mm

NETTOPREIS : 1069 €
SCHL. : B

400 L

Option : Pumpe 60l/min : 1 125 € (Art. : DFT400NP60)



Beim Transport von Flüssigkeiten empfehlen wir unser Stabilisierungssystem Ball Baffle um ein Schwappen zu vermeiden (S. 17)

Reduziert die Bewegung von Flüssigkeiten für mehr Stabilität beim Transport.

Verschleißreduzierung Ihrer Fahrzeuge, Bremskraftoptimierung um bis zu 40%..



OPTIONAL SCHUTZDECKEL FÜR TRANSFUEL

Art.....DFTCO
 Schl.....B
 Nettopreis.....86 €

Verzinkte Transportpalette

Ideal um Ihren Tank in gefülltem Zustand vom Fahrzeug zu heben.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
DFTCH200	Transportpalette für Transfuel 200	B	166 €
DFTCH400	Transportpalette für Transfuel 400	B	186 €





**TRANSFUEL 200
UND 400 LITER**

PREMIUM-MODELL
mit Ball Baffle und Schutzhaube für Pumpe



ECO-MODELL
ohne Ball Baffle und Schutzhaube für Pumpe




Füllstutzen
Einfüllsieb
Automatik-Zapfpistole
Drehgelenk
6m Zapfschlauch $\varnothing$ 3/4



Schutzdeckel zum Schutz der Pumpe
Pumpe 40 oder 60l/min
Ein- / Ausschalter
4m Anschlusskabel mit Polzangen



Entlüftungsventil
am Tank garantier
kein Austreten
von Flüssigkeit
4 Tragegriffe



- Revisionsöffnung $\varnothing$ 220 mm
- Rotationsgeformter PE-Behälter
- Partikelfilter
- Automatik-Zapfpistole mit 6 m Zapfschlauch
- Digitales Zählwerk optional
- Führungen für Zurrgurte
- 4 Tragegriffe
- Tank mit BallBaffle gefüllt - kein Schwappen während der Fahrt
- UV-beständig

DISTRIFUEL COMPACT 1000



ARTIKEL-NR. : DFS1000T
ABMESSUNGEN : L: 1580 mm B: 790 mm H: 1360 mm
VOLUMEN : 1000 L
AUSSTATTUNG : ohne Pumpe

NETTOPREIS : 825 €

SCHL. : A

1000 L

Pumpe 60L/min auf dem Tank, digitales Zählwerk und Füllstandsanzeige : 1 142 € (Art. : DFS1000A)

Wandpumpe 60L/min, mechanisches Zählwerk und Füllstandsanzeige : 1 256 € (Art. : DFS1000FLW)

Wandpumpe 60L/min in abschließbarem Wandschrank, mechanisches Zählwerk und Füllstandsanzeige : 1 389 € (Art. : DFS1000FLT)

DISTRIFUEL COMPACT 1500



ARTIKEL-NR. : DFS1500T
ABMESSUNGEN : L: 1580 mm B: 790 mm H: 1740 mm
VOLUMEN : 1500 L
AUSSTATTUNG : ohne Pumpe

NETTOPREIS : 1 175 €

SCHL. : A

1500 L

Pumpe 60L/min auf dem Tank, digitales Zählwerk und Füllstandsanzeige : 1 428 € (Art. : DFS1500A)

Wandpumpe 60L/min, mechanisches Zählwerk und Füllstandsanzeige : 1 514 € (Art. : DFS1500FLW)

Wandpumpe 60L/min in abschließbarem Wandschrank, mechanisches Zählwerk und Füllstandsanzeige : 1 653 € (Art. : DFS1500FLT)

DISTRIFUEL COMPACT 2000



ARTIKEL-NR. : DFS2000T
ABMESSUNGEN : L: 2220 mm B: 720 mm H: 1935 mm
VOLUMEN : 2000 L
AUSSTATTUNG : ohne Pumpe

NETTOPREIS : 1 642 €

SCHL. : A

2000 L

Pumpe 60L/min auf dem Tank, digitales Zählwerk und Füllstandsanzeige : 2 010 € (Art. : DFS2000A)

Wandpumpe 60L/min, mechanisches Zählwerk und Füllstandsanzeige : 2 089 € (Art. : DFS2000FLW)

Wandpumpe 60L/min in abschließbarem Wandschrank, mechanisches Zählwerk und Füllstandsanzeige : 2 205 € (Art. : DFS2000FLT)

OPTIONEN

Wand-Pumpstation 60 l/min
auf Wandhalterung montiert



FLW60-230DFS

Aufsteck-Pumpe



KDFS A

Wand-Pumpstation
in abschl. Metallschrank



FLTDFS

Verbindungsbausatz
für 2 Tanks



KITRACDFS

Pumpenhalterung mit
Zapfpistolenhalter



SUPDFS

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen L x B x H	Schl.	Nettopreis
KDFS A	Pumpenbausatz für DFS1000/1500		B	456 €
FLW60-230DFS	↳ + Wandhalterung		B	523 €
FLTDFS	↳ + Metallschrank		B	589 €
KITRACDFS	Verbindungsbausatz für 2x DFS		B	150 €
KITRACDFS-E	Verbindungsbausatz für 2x DFS ohne Kugelhähne		B	123 €
SUPDFS	Pumpenhalterung mit Zapfpistolenhalter	250×12×11	B	21 €

- Doppelwandiger Behälter - dadurch entfällt Ihre Auffangwanne
- Aussen- und Innentank aus PEHD
- UV-beständig
- Füllstandsanzeige + Leckagesonde - akustische Füllbegrenzung
- Automatik-Zapfpistole und 6 m Zapfschlauch
- Kraftstofffilter
- Zählwerk an jeder Pumpe



DISTRIFUEL COMPACT 1000, 1500 UND 2000 LITER

DFS2000A



Transportgriffe

Stahlrahmen zur weiteren Stabilität des Tanks

DISTRIFUEL COMBO 720 UND 1000 LITER



Innenansicht

- Doppelwandiger PE / Stahl- Behälter
- geeignet zur Lagerung von Heizöl oder Diesel
- inkl. PE-Plus Diffusionssperre
- Pumpe 60 l/min - 230 V
- Füllstandsanzeige + Leckagesonde
- Akustische Füllbegrenzung
- Automatik-Zapfpistole und 6 m Zapfschlauch
- Kraftstofffilter



DISTRIFUEL COMBO 720


ARTIKEL-NR. : DFC720T
 ABMESSUNGEN : L: 1093 mm B: 698 mm H: 1160 mm
 VOLUMEN : 720 l
 AUSSTATTUNG : ohne Pumpe

NETTOPREIS : 572 €

SCHL. : A

720 l

Pumpe 60L/min auf dem Tank, digitales Zählwerk und Füllstandsanzeige :	844 € (Art. : DFC700A)
Wandpumpe 60L/min, mechanisches Zählwerk und Füllstandsanzeige :	955 € (Art. : DFC720FLW)
Wandpumpe 60L/min in abschließbarem Wandschrank, mechanisches Zählwerk und Füllstandsanzeige :	1 044 € (Art. : DFC720FLT)



DISTRIFUEL COMBO 1000

ARTIKEL-NR. : DFC1000T
 ABMESSUNGEN : L: 1100 mm B: 700 mm H: 1950 mm
 VOLUMEN : 1000 l
 AUSSTATTUNG : ohne Pumpe

NETTOPREIS : 633 €

SCHL. : A

1000 l

Pumpe 60L/min auf dem Tank, digitales Zählwerk und Füllstandsanzeige :	895 € (Art. : DFC1000A)
Wandpumpe 60L/min, mechanisches Zählwerk und Füllstandsanzeige :	1 033 € (Art. : DFC1000FLW)
Wandpumpe 60L/min in abschließbarem Wandschrank, mechanisches Zählwerk und Füllstandsanzeige :	1 123 € (Art. : DFC1000FLT)



DISTRIFUEL 2500

ARTIKEL-NR. : DFD2500T **NETTOPREIS :** 2 612 €
ABMESSUNGEN : L: 2400 mm B: 1760 mm H: 1950 mm
VOLUMEN : 2500 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : ohne Pumpe, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung, autom. Füllbegrenzer

2500 L

Pumpe 60l/min und mechanischer Füllstandsanzeige :	2 891 € (Art. : DFD2500AA)
Pumpe 60l/min und digitaler Füllstandsanzeige :	3 187 € (Art. : DFD2500E)
Pumpe 60l/min und digitaler Füllstandsanzeige, 13m Schlauchhaspel :	3 502 € (Art. : DFD2500EROLL)
Pumpe 60l/min und digitaler Füllstandsanzeige, Mannloch Ø 462 mm zum Innentank :	2 986 € (Art. : DFD2500PP)



DISTRIFUEL 3000

ARTIKEL-NR. : DFD3000T **NETTOPREIS :** 2 741 €
ABMESSUNGEN : L: 2400 mm B: 1760 mm H: 1950 mm
VOLUMEN : 3000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : ohne Pumpe, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung, autom. Füllbegrenzer


3000 L

Pumpe 60l/min und mechanischer Füllstandsanzeige :	3 389 € (Art. : DFD3000AA)
Pumpe 60l/min und digitaler Füllstandsanzeige :	3 621 € (Art. : DFD3000E)
Pumpe 60l/min und digitaler Füllstandsanzeige, 13m Schlauchhaspel :	3 915 € (Art. : DFD3000EROLL)
Pumpe 60l/min und digitaler Füllstandsanzeige, Mannloch Ø 462 mm zum Innentank :	3 549 € (Art. : DFD3000PP)

OPTION : PUMPSTATION MIT MAGNETSCHLÜSSELN



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
CUBE70-50U	Pumpstation digital	B	2 050 €



- max 50 Benutzer über Magnetschlüssel
- Anschluss an PC möglich mit Software (optional)
- 10 Magnetschlüssel im Lieferumfang
- Auswertungen über Masterschlüssel abrufbar
- 70L/min

Diesel-Zapfsäule CUBE70-50U ist entwickelt worden um Ihnen einen kontrollierten Verbrauch des Diesels zu garantieren. Widerstandsfähige Struktur mit Vorbereitung für verschiedene Anbringungen: An Wand, Tanks, Fässern, auf speziellem Unterbau.

Automatische Zapfpistole mit drehbarem Anschluss. Zapfpistolenhalter mit integriertem Hebel zum Starten/Stoppen der Pumpe. Siebfilter an der Saugseite der Pumpe.

Ausgestattet mit Literzählern mit ovalen Rädern und elektronischer Steuereinheit für Multi-User-Verwaltung und Voreinstellung der Abgaben. Lokaler Speicher für die letzten 255 Vorgänge. PC-Schnittstelle zum Exportieren und Organisieren der Daten. Möglichkeit zur Eingabe von Fahrzeugcode und km-Stand, Datum und Uhrzeit der Abgabe.

Auf Wunsch: Spezielle Software mit Möglichkeit zum detaillierten Ausdrucken der Abgaben und summierten Gesamtmenge pro Benutzer.

- Doppelwandiger PE-Behälter
- Kraftstofffilter und Partikelfilter
- Automatik-Zapfpistole
- UV-beständig
- Schutzdeckel
- Tanks nach EN-Norm gefertigt.
10 Jahre Garantie auf Behälter /
1 Jahr auf Zubehörteile



DFD3000PP



**DISTRIFUEL 2500
UND 3000 LITER**

4 Hebepunkte bei
leerem Tank



Innenansicht

- Mechanisches Zählwerk
4-stellig
- Pumpe 230V - 60L/min
- Automatik-Zapfpistole
- Füllstandsanzeige mit
Leckagesonde
- Füllstutzen mit
Tankwagenkupplung 2"



Mannloch zur Instandhaltung und
Reinigung des inneren Tanks
(Bezeichnung PP)



DFD2500EROLL

- Schutzdeckel mit
Schloss zum Schutz der
Pumpstation



Optional Schlauchhaspel 13m





DISTRIFUEL 5000

ARTIKEL-NR. : DFD5000E	NETTOPREIS : 4 770 €
ABMESSUNGEN : H: 2400 mm Ø 2120 mm	
VOLUMEN : 5000 L	SCHL. : A
AUSSTATTUNG : Wand-Pumpstation 60l/min, Funk-Füllstandsüberwachung und Leckagesonde, mechanisches Zählwerk, 6m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfpistole, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung, autom. Füllbegrenzer	

5000 L

Option : Pumpe 60l/min offen am Tank montiert :	4 530 € (Art. : DFD5000A)
Option : Pumpe 80l/min in abschließbarem Metallschrank :	4 995 € (Art. : DFD5000E80)
Option : Pumpe 60l/min in abschließbarem Metallschrank und 13m Schlauchhaspel :	5 200 € (Art. : DFD5000EROLL)
Option : Pumpe 80l/min in abschließbarem Metallschrank und 8m Schlauchhaspel :	5 354 € (Art. : DFD5000E80ROLL)



DISTRIFUEL 5000

ARTIKEL-NR. : DFD5000PP	NETTOPREIS : 5 310 €
ABMESSUNGEN : H: 2400 mm Ø 2120 mm	
VOLUMEN : 5000 L	SCHL. : A
AUSSTATTUNG : Pumpe 60l/min, Funk-Füllstandsüberwachung und Leckagesonde, mechanisches Zählwerk, 6m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfpistole, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung alles im PE-Vorsatzmodul eingebaut, autom. Füllbegrenzer	

5000 L

Option : Pumpe 60l/min und 13m Schlauchhaspel :	6 321 € (Art. : DFD5000PPROLL)
Option : Pumpe 120l/min :	6 449 € (Art. : DFD5000PP120)
Option : Pumpe 120l/min und 8m Schlauchhaspel :	6 725 € (Art. : DFD5000PP120ROLL)



DISTRIFUEL 6000

ARTIKEL-NR. : DFD6000E	NETTOPREIS : 5 321 €
ABMESSUNGEN : H: 2510 mm Ø 2400 mm	
VOLUMEN : 6000 L	SCHL. : A
AUSSTATTUNG : Wand-Pumpstation 60l/min, Funk-Füllstandsüberwachung und Leckagesonde, mechanisches Zählwerk, 6m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfpistole, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung, autom. Füllbegrenzer	

6000 L

Option : Pumpe 80l/min in abschließbarem Metallschrank :	5 485 € (Art. : DFD6000E80)
--	-----------------------------



DISTRIFUEL 6000

ARTIKEL-NR. : DFD6000E80ROLL	NETTOPREIS : 6 140 €
ABMESSUNGEN : H: 2510 mm Ø 2400 mm	
VOLUMEN : 6000 L	SCHL. : A
AUSSTATTUNG : Wand-Pumpstation 80l/min, Funk-Füllstandsüberwachung und Leckagesonde, mechanisches Zählwerk, 13m Schlauchhaspel mit Automatik-Zapfpistole, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung, , autom. Füllbegrenzer	

6000 L

Option : Pumpe 60l/min in abschließbarem Metallschrank und 13m Schlauchhaspel :	5 822 € (Art. : DFD6000EROLL)
---	-------------------------------



DISTRIFUEL 6000

ARTIKEL-NR. : DFD6000PP	NETTOPREIS : 5 861 €
ABMESSUNGEN : H: 2510 mm Ø 2400 mm	
VOLUMEN : 6000 L	SCHL. : A
AUSSTATTUNG : Pumpe 60l/min, Funk-Füllstandsüberwachung und Leckagesonde, mechanisches Zählwerk, 6m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfpistole, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung alles im PE-Vorsatzmodul eingebaut, autom. Füllbegrenzer	

6000 L

Option : Pumpe 60l/min und 13m Schlauchhaspel :	7 016 € (Art. : DFD6000PPROLL)
---	--------------------------------

- Doppelwandiger Behälter
- UV-beständig
- 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung
- Automatik-Zapfpistole mit 6 m Zapfschlauch
- automatische Füllbegrenzung
- Füllstandsanzeige inkl. Leckagesonde
- Kraftstofffilter und Partikelfilter
- Mechanisches Zählwerk, 4-stellig



DFD5000E



**DISTRIFUEL 5000
UND 6000 LITER**



DFD5000PPROLL

- Mannloch Ø 50 cm- Zugang für Tankinnenreinigung- Deckel abschließbar
- Mannloch Ø 50 cm - Zugang zur Füllstandsanzeige und Leckagesonds - Deckel abschließbar
- Leiternischen
- Abschließbare Tür am Vorsatzmodul

Referenz

« Ich besitze einen Distrifuel 5000 seit ein paar Monaten und bin völlig zufrieden.

Das Preis-Leistungsverhältnis ist optimal und die Qualität des PE's ist sehr gut.

Bei der Anlieferung des Diesels funktioniert die Befüllung immer einwandfrei und auch der Fahrer schwärmt immer über meinen Tank. »

- Marc WATRELOT, Landwirt.



- Schlauchhaspel 13 m
- Transportösen am Tank
- Abschließbarer Metallschrank





DISTRIFUEL 10000

ARTIKEL-NR. : DFD10000E80 **NETTOPREIS :** 8 150 €
ABMESSUNGEN : 2x (H: 2400 mm Ø 2120 mm)
VOLUMEN : 2x5000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Wand-Pumpstation 80l/min, Funk-Füllstandsüberwachung und Leckagesonde, mechanisches Zählwerk, 6m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfpistole, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung, autom. Füllbegrenzer. Tanks werden mit Verbindungsschläuchen geliefert

2X5000 L



DISTRIFUEL 10000

ARTIKEL-NR. : DFD10000C120 **NETTOPREIS :** 9 485 €
ABMESSUNGEN : 2x (H: 2400 mm Ø 2120 mm)
VOLUMEN : 2x5000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Pumpe 120l/min, Funk-Füllstandsüberwachung und Leckagesonde, mechanisches Zählwerk, 6m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfpistole, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung, autom. Füllbegrenzer. alles im PE-Vorsatzmodul eingebaut, Tanks werden mit Verbindungsschläuchen geliefert

2X5000 L



DISTRIFUEL 12000

ARTIKEL-NR. : DFD12000E80 **NETTOPREIS :** 9 548 €
ABMESSUNGEN : 2x (H: 2510 mm Ø 2400 mm)
VOLUMEN : 2x6000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Wand-Pumpstation 80l/min, Funk-Füllstandsüberwachung und Leckagesonde, mechanisches Zählwerk, 6m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfpistole, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung, autom. Füllbegrenzer. Tanks werden mit Verbindungsschläuchen geliefert

2X6000 L



DISTRIFUEL 12000

ARTIKEL-NR. : DFD12000C120 **NETTOPREIS :** 10 555 €
ABMESSUNGEN : 2x (H: 2510 mm Ø 2400 mm)
VOLUMEN : 2x6000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Pumpe 120l/min, Funk-Füllstandsüberwachung und Leckagesonde, mechanisches Zählwerk, 6m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfpistole, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung, autom. Füllbegrenzer. alles im PE-Vorsatzmodul eingebaut, Tanks werden mit Verbindungsschläuchen geliefert

2X6000 L



DISTRIFUEL 15000

ARTIKEL-NR. : DFD15000C120 **NETTOPREIS :** 12 601 €
ABMESSUNGEN : 3x (H: 2400 mm Ø 2120 mm)
VOLUMEN : 3x5000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Pumpe 120l/min, Funk-Füllstandsüberwachung und Leckagesonde, mechanisches Zählwerk, 6m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfpistole, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung, autom. Füllbegrenzer. alles im PE-Vorsatzmodul eingebaut, Tanks werden mit Verbindungsschläuchen geliefert

3X5000 L



DISTRIFUEL 18000

ARTIKEL-NR. : DFD18000C120 **NETTOPREIS :** 14 847 €
ABMESSUNGEN : 3x (H: 2510 mm Ø 2400 mm)
VOLUMEN : 3x6000 L **SCHL. :** A
AUSSTATTUNG : Pumpe 120l/min, Funk-Füllstandsüberwachung und Leckagesonde, mechanisches Zählwerk, 6m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfpistole, 2" Füllstutzen mit TW-Kupplung, autom. Füllbegrenzer. alles im PE-Vorsatzmodul eingebaut, Tanks werden mit Verbindungsschläuchen geliefert

3X6000 L



DFD10000E80



**BATTERIESYSTEME
10000, 12000, 15000
UND 18000 LITER**

- Ideal für Diesel und Heizöl
- Tanks können unabhängig von einander entleert oder befüllt werden
- Lagerung von Winter- und Sommerdiesel möglich




DFD12000C120



Installationsschema für

DFD10000E80
DFD10000C120
DFD12000E80
DFD12000C120



Installationsschema für

DFD15000C120
DFD18000C120





TRANSBLUE 200 UND 400 LITER

- PE-Behälter, UV-beständig
- 12-V - Pumpe 35 l/min
- 6 m Zapfschlauch geeignet für AdBlue
- Führungen für Zurrgurte, Zurrgurte brauchen zur Benutzung nicht entfernt werden
- Automatik-Zapfpistole aus Edelstahl mit digitalem Zählwerk (nur beim Premium-Modell)
- Tragegriffe im Tankkörper
- Doppelte Filtrierung
- Entlüftung aus Edelstahl - garantiert leakfrei

PREMIUM-MODELL
mit Schutzdeckel für Pumpe



ECO-MODELL
ohne Schutzdeckel für Pumpe



Dieser Tank hat eine Revisionsöffnung von Ø 22 mm zur Innenreinigung von Kristallisierungen des AdBlues



Tragegriffe im Tankkörper




Kompakt, ideal zum Transportieren mit einem Pick-Up



Edelstahl-Entlüftungsventil - garantiert leakfrei



Automatik-Zapfpistole aus Edelstahl mit digitalem Zählwerk




TRANSBLUE 200L PREMIUM-MODELL

ARTIKEL-NR. : DFAD200NP35 **NETTOPREIS :** 1 099 €
ABMESSUNGEN : L: 1150 mm B: 850 mm H: 510 mm **SCHL. :** B
VOLUMEN : 200 L
AUSSTATTUNG : inkl. Pumpe 35l/min, Automatik-Zapfpistole aus Edelstahl, digitales Zählwerk, Schutzdeckel für Pumpe

Option : Pumpe 35l/min, Zapfpistole manuel, ohne Zählwerk und Schutzdeckel : 795 € (Art. : DFAD200NEP35)

200 L



TRANSBLUE 400L PREMIUM-MODELL

ARTIKEL-NR. : DFAD400NP35 **NETTOPREIS :** 1 284 €
ABMESSUNGEN : L: 1150 mm B: 850 mm H: 765 mm **SCHL. :** B
VOLUMEN : 400 L
AUSSTATTUNG : inkl. Pumpe 35l/min, Automatik-Zapfpistole aus Edelstahl, digitales Zählwerk, Schutzdeckel für Pumpe

Option : Pumpe 35l/min, Zapfpistole manuel, ohne Zählwerk und Schutzdeckel : 982 € (Art. : DFAD400NEP35)

400 L

Verstärkte PE-Behälter geeignet für die Lagerung von AdBlue



LAGERTANKS ADBLUE

DISTRIBLUE 750



ARTIKEL-NR. : DFAD750T
ABMESSUNGEN : L:780 mm B:780 mm H:1710 mm
VOLUMEN : 750L
AUSSTATTUNG : Tank einwandig, ohne Pumpe

NETTOPREIS : 438 €

SCHL. : A

750L

Option : AdBlue-Pumpe 35l/min auf Edelstahlplatte montiert : 842 € (Art. : DFAD750PPE)
 Option : AdBlue-Pumpe 35l/min in Wandschrank montiert : 1 364 € (Art. : DFAD750FLW)

DISTRIBLUE 1100



ARTIKEL-NR. : DFAD1100PPE
ABMESSUNGEN : L:1580 mm B:790 mm H:1360 mm
VOLUMEN : 1100L
AUSSTATTUNG : AdBlue-Pumpe 35l/min mit 6m Zapfschlauch und Zapfpistole manuel, Tank doppelwandig

NETTOPREIS : 1 229 €

SCHL. : A

1100L

Option : AdBlue-Pumpe 35l/min in Wandschrank montiert : 1 751 € (Art. : DFAD1100FLW)
 Option : Behälter ohne Pumpe : 825 € (Art. : DFAD1100T)

DISTRIBLUE 1450



ARTIKEL-NR. : DFAD1500FLW
ABMESSUNGEN : L:1580 mm B:790 mm H:1740 mm
VOLUMEN : 1450L
AUSSTATTUNG : AdBlue-Pumpe 35l/min in Wandschrank montiert mit 6m Zapfschlauch und Automatik-Zapfpistole, digitales Zählwerk, Tank doppelwandig

NETTOPREIS : 2 101 €

SCHL. : A

1450L

Option : AdBlue-Pumpe 35l/min auf Edelstahlplatte montiert : 1 579 € (Art. : DFAD1500PPE)
 Option : Behälter ohne Pumpe : 1 175 € (Art. : DFAD1500T)

DISTRIBLUE 2000



ARTIKEL-NR. : DFAD2000FLW
ABMESSUNGEN : L:1580 mm B:790 mm H:1740 mm
VOLUMEN : 2000L
AUSSTATTUNG : AdBlue-Pumpe 35l/min in Wandschrank montiert mit 6m Zapfschlauch und Automatik-Zapfpistole, digitales Zählwerk, Tank doppelwandig

NETTOPREIS : 2 568 €

SCHL. : A

2000L

Option : AdBlue-Pumpe 35l/min auf Edelstahlplatte montiert : 2 046 € (Art. : DFAD2000PPE)
 Option : Behälter ohne Pumpe : 1 642 € (Art. : DFAD2000T)

DFAD6000


- Doppelwandiger Behälter
- Pumpe 230V - 35L/min
- Automatik-Zapfpistole
- digitales Zählwerk speziell für AdBlue
- 6 m Zapfschlauch




**DISTRIBLUE
6000 LITER**



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen (H x Ø)	Schl.	Nettopreis
DFAD6000	DistriBlue 6000L	H:2510 mm x Ø2400 mm	A	5 855 €



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
PFLM	Zapfpistole manuell	B	27 €
PFL60	Zapfpistole automatisch 60 L/ min	B	55 €
PFL120	Zapfpistole automatisch - 120 L/min	B	113 €
VOGAELK2	Digitales Zählwerk inkl. Gesamtzähler	B	153 €
FM4	Zählwerk manuell - 4-stellig	B	113 €
FAEAUS	Kraftstofffilter für Pumpe 60 und 80 L/ min	B	27 €
FAEAUS120	Kraftstofffilter für Pumpe 120 L/ min	B	81 €
TF70	Kopf für Kraftstofffilter 70 L/mn	B	19 €
TF120	Kopf für Kraftstofffilter 120 L/min	B	43 €
FIREDN19MM6ML	Zapfschlauch für Kraftstoff 3/4" - 6m	B	57 €
FIREDN25MM2ML	Zapfschlauch für Kraftstoff 1" 2m	B	49 €
FIREDN19MM8ML	Zapfschlauch für Kraftstoff 1" - 8m	B	90 €
FIASDN25MM2ML	Ansaugschlauch 1" - 2m	B	39 €
FIASDN25MM1.5ML	Ansaugschlauch DN25 1" - 1.5m	B	61 €
FIASDN25MM3ML	Ansaugschlauch DN25 1" - 3m	B	88 €
FIASDN25MM4ML	Ansaugschlauch DN25 1" - 4m	B	108 €
FIASDN50MM1.5ML	Ansaugschlauch DN50 1" - 1.5m	B	148 €
RACPO	Bajonettkupplung 2" AG 50 x 60 M, alu	B	19 €
RACPOF	Bajonettkupplung 2" iG 50 x 60 M, alu	B	19 €
RATOLADN20MDN20F	Drehgelenk Ø 3/4" - 3/4"	B	13 €
RATOLADN20MDN25F	Drehgelenk Ø 1" - 3/4"	B	13 €
RATOLADN25MF	Drehgelenk 1" - IG 1"	B	13 €
CLAPETCREPINE	Rückschlagventil 26x34 + Saugfilter	B	6 €
CLAPET50X60	Rückschlagventil 50x60	B	143 €
FICLPO26X34	Saugkorb mit Gewinde 26X34mm	B	6 €
KITASD25-4ML	Ansaugschlauch 1" - 4m mit Rückschlagventil	B	30 €
JULTRA	Füllstandsanzeige Ultraschall mit Funk-Anzeigegerät	B	133 €
JULTRAD	Füllstandsanzeige Ultraschall mit Funk-Anzeigegerät und Leckageüberwachung	B	178 €
DFLMDN50	mechanische Überfüllsicherung	B	173 €
KITASPDFS	Ansaugschlauchpaket für Serie DFS / DFC inkl. Rückschlagventil, Dichtungssatz	B	55 €



- Arretierbare Haspel
- Anschluss Eingang 1"
- Anschluss Ausgang 1" oder 3/4"
- verschiedene Schlauchlängen
- Haspel lackiert

SCHLAUCHHASPEL

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
DFR25-8	Schlauchhaspel 8 m - Schlauch Ø 1"	B	502 €
DFR20-10	Schlauchhaspel 13 m - Schlauch Ø 3/4"	B	460 €

Für weitere Haspeln kontaktieren Sie uns.

ERSATZTEILE FÜR ADBLUE



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
PFLMAD	Hand-Zapfpistole manuell für AdBlue	B	48 €
PFLADB	Automatik-Zapfpistole für AdBlue	B	175 €
KITGRAVADB	Schlauchpaket mit Zapfpistole manuell - Schlauch 5m	B	134 €
ADASPIBC20MM	Schnellkupplung für IBC	B	40 €

Kontaktieren Sie uns für alle anderen Ersatzteile



DIESELPUMPEN



FLC60-230T



FLW60-230



- Verzinkte Stahlplatte
- Abschließbarer Metallschrank
- Schloss
- Kraftstofffilter
- Pumpe 230V 60L/ Min

- Mechanisches Zählwerk, 4-stellig
- Zapfpistolenhalter
- Gesamtzähler
- Automatik- Zapfpistole
- Partikelfilter
- 6m Zapfschlauch

Artikel-Nr.	Ausführung ohne Schrank	Schl.	Nettopreis
FLW60-230	Pumpstation 60 l/min* - 230V	B	453 €
FLW120-230	Pumpstation 120 l/min* - 230V	B	753 €
Artikel-Nr.	Ausführung mit Schrank	Schl.	Nettopreis
FLT60-230	Pumpstation 60L/min* - 230V	B	545 €
FLT80-230	Pumpstation 80L/min* - 230V	B	914 €

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
FLC60-230	Pumpe 60L/min* - 230V	B	160 €
FLC60-230T	Pumpe 60L/min* - 230V	B	160 €
PPE80	Pumpe 80L/min* - 230V	B	370 €
PPE120	Pumpe 120L/min* - 230V	B	514 €
FLT60-230S	Ersatz-Metallschrank (für FLW60-230)	B	139 €

*Optional: Ansaugschlauch 4m mit Rückschlagventil (siehe Seite 50)
 *Leistung der Pumpe entspricht nicht Fördermenge aus der Pistole



PPE40-12V
6m Zapfschlauch 3/4"



FLK60-12DC
6m Zapfschlauch 1"

12-V-PUMPEN

- 4 m Anschlusskabel mit Polzangen
- 2 m Ansaugschlauch
- Automatik-Zapfpistole mit Drehgelenk
- Integrierter Partikelfilter aus Edelstahl
- Montagehalterung im Lieferumfang

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
PPE40-12V	Pumpe 40L/min* - 12V	B	184 €
FLK60-12DC	Pumpe 60L/min* - 12V	B	308 €
BIPUMP60	Bipumpe 80L/min* - 12V	B	442 €

*Fördermenge der Pumpe

PUMPSTATION

- Pumpe 70 l/min - 230 V
- Kraftstofffilter
- integriertes Zählwerk
- Automatik-Zapfpistole mit 4m Zapfschlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
CUBE70	Dieselpumpstation Cube 70	B	771 €



- Lieferung als Bausatz
- Ansaugschlauch 91 cm
- mit Handkurbel oder Handhebel



PPEMANADB



PPEMANADB-PI



PPE35-220ADB

- Pumpe auf Edelstahlhalterung montiert
- Pumpe 35 l/min - 230V
- Zapfpistole manuell aus PE

ADBLUE-PUMPEN

FLWADB

- Pumpe 35 l/min* - 230V
- Automatik-Zapfpistole aus Edelstahl
- digitales Zählwerk
- 6 m Zapfschlauch



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
PPEMANADB	AdBlue-Pumpe mit Handkurbel	B	88 €	PPE35-220ADB	AdBlue-Pumpe 35 l/min - 230V	B	404 €
PPEMANADB-PI	AdBlue-Handhebelpumpe	B	65 €	FLWADB	AdBlue-Pumpstation 35 l/min - 230V	B	926 €





SPRÜHTECHNIK

Seiten 52 bis 61



- Spritzen für Quads
- Drucksprühgeräte
- Ausleger, Düsen und Zubehör

HAND- DRUCKSPRÜHGERÄT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
DSE05M	Drucksprüher 5-L	B	29 €
DSE08M	Drucksprüher 8-L	B	38 €



- Pumpe für Links- und Rechtshänder geeignet
- Sprühlanze arretierbar für gleichmäßiges Dauersprühen
- Doppelte Filtrierung (Einfüllsieb und Filter in der Lanze)
- Ersatzdichtungen (Viton) im Lieferumfang enthalten
- Deckel mit Entlüftung und Transportgriff
- Skala im Gehäuse integriert
- 4 austauschbare Düsenköpfe
- Einstellbare Komfort-Trageriemen

- Komfortables Tragen durch breite Tragegurte
- 12V-Akku mit 2h Betriebsdauer
- Akku-Batteriestandsanzeige
- Doppeltes Filtersystem
- Förderleistung einstellbar



RÜCKEN- SPRÜHGERÄTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Schl.	Nettopreis
DSE16DO	Rücken-Sprühgerät 16-L	4.95 kg	B	105 €
DSE16E	Rücken-Sprühgerät 16-L mit 12V-Akku	6.80 kg	B	164 €



FAHRBARES SPRÜHGERÄTE



Zum Ziehen...



... oder Anhängen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
DSEK34	Ecospray 34 L	B	29 €
-	Ersatzteile		auf Anfrage



Scannen Sie den Barcode und schauen Sie sich ein Anwendungsvideo zu diesem Gerät an.

ECOSPRAY 55



ARTIKEL-NR. : DSE55 **NETTOPREIS** : 208 €
ABMESSUNGEN : L: 870 mm B: 420 mm H: 390 mm
VOLUMEN : 55 L **SCHL.** : B
AUSSTATTUNG : Pumpe 3,8 l/min, 4,5m Schlauch (Ø10mm) mit Sprühlanze, 2,4m Anschlusskabel mit Polzangen, Ansaugfilter, Deckel mit Entlüftung, Ablauf, 2 Zurrgurte

Option Pumpe: 8,3 l/min und Druckregler mit Manometer : 243 € (Art. : DSE55S)

Option Pumpe: 15 l/min und Druckregler mit Manometer : 366 € (Art. : DSE55S + OPT+15-7.7)

ECOSPRAY 60



ARTIKEL-NR. : DSE60 **NETTOPREIS** : 240 €
ABMESSUNGEN : L: 890 mm B: 392 mm H: 353 mm
VOLUMEN : 60 L **SCHL.** : B
AUSSTATTUNG : Pumpe 2,3 l/min, 4,5m Schlauch (Ø10mm) mit Sprühlanze, Anschlusskabel mit Polzangen, Ansaugfilter, Deckel mit Entlüftung, Ablauf,

ECOSPRAY 95



ARTIKEL-NR. : DSE95 **NETTOPREIS** : 245 €
ABMESSUNGEN : L: 910 mm B: 480 mm H: 460 mm
VOLUMEN : 95 L **SCHL.** : B
AUSSTATTUNG : Pumpe 3,8 l/min, 4,5m Schlauch (Ø10mm) mit Sprühlanze, 2,4m Anschlusskabel mit Polzangen, Ansaugfilter, Deckel mit Entlüftung, Ablauf, 2 Zurrgurte

Option Pumpe: 8,3 l/min und Druckregler mit Manometer : 295 € (Art. : DSE95S)

Option Pumpe: 15 l/min und Druckregler mit Manometer : 397 € (Art. : DSE95S + OPT+15-7.7)

ECOSPRAY 150



ARTIKEL-NR. : DSE150 **NETTOPREIS** : 493 €
ABMESSUNGEN : L: 910 mm B: 620 mm H: 510 mm
VOLUMEN : 150 L **SCHL.** : B
AUSSTATTUNG : Pumpe 8,3 l/min, Druckregler mit Manometer, 4,5m Schlauch (Ø10mm) mit Sprühlanze, 2,4m Anschlusskabel mit Polzangen, Ansaugfilter, Deckel mit Entlüftung, Ablauf, 2 Zurrgurte

Option Pumpe: 15 l/min und Druckregler mit Manometer : 593 € (Art. : DSE150 + OPT+15-7.7)

ECOSPRAY 220



ARTIKEL-NR. : DSE220 **NETTOPREIS** : 624 €
ABMESSUNGEN : L: 910 mm B: 620 mm H: 660 mm
VOLUMEN : 220 L **SCHL.** : B
AUSSTATTUNG : Pumpe 8,3 l/min, Druckregler mit Manometer, 4,5m Schlauch (Ø10mm) mit Sprühlanze, 2,4m Anschlusskabel mit Polzangen, Ansaugfilter, Deckel mit Entlüftung, Ablauf, 2 Zurrgurte

Option Pumpe: 15 l/min und Druckregler mit Manometer : 768 € (Art. : DSE220 + OPT+15-7.7)

Die Rückführung der Flüssigkeit über den Druckregler gewährleistet Ihnen ein Mischen der Flüssigkeit und eine längere Lebensdauer der Pumpe.

Ein Druckregler fördert Ihnen eine konstante und gleichmäßige Menge der Flüssigkeit.

Wir empfehlen Ihnen das Model «S» mit der stärkeren Pumpenleistung um optional einen Ausleger mit anzuschließen.



DSRF DSRF-QC

DRUCKREGLER

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
DSRF	Druckregler	B	42 €
DSRF-QC	Druckregler mit Schnellkupplungen	B	42 €

Deckel mit Entlüftung Ø150 mm

Druckregler

4,5 m Schlauch Ø10mm

Pumpe 12 V
3,8l/min oder 8.3l/min

2,4m Anschlusskabel

Sprühlanze

Auslauf 19mm

2 Zurrgurte mit Führungen
bei 55-L und 95-L

Halterung für Sprühlanze

4 Befestigungspunkte nur bei
150-L und 220-L



DSE220

ECOSPRAY

BEFESTIGUNGSBAUSATZ FÜR AUSLEGER



DSFATV



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Abmessungen (L X B X H)	Nettopreis
DSFATV	Befestigungsbausatz für Ausleger 55 / 95	B	590×320×280	62 €
DSFSSV	Befestigungsbausatz für Ausleger 150 / 220	B	800×480×300	110 €

- Pumpe 3,8 l/min
- PE-Tank für Chemikalien geeignet
- 12-V-Akku mit Ladekabel
- Sprühlanze mit einstellbarer Düse
- Spiralschlauch
- Zurrgurtsatz



ECOSPRAY 34 LITER

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
DSE34	EcoSpray 34	B	134 €

AUSLEGER ECO



DSB04



DSB03



DSB02

- Lackierter Rahmen
- 3m und 4m, Ausleger klappbar
- Düsen inkl.
- Höheneinstellung des Ausleger

- Sprühbreite 7 Meter
- Leicht anpassbar
- Ideal zur Unkrautbekämpfung großer Grundstücke



BOOMLESS

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl Düsen	Schl.	Nettopreis
DSB02	Ausleger 2m	2	B	68 €
DSB03	Ausleger 3m	3	B	178 €
DSB04	Ausleger 4m	4	B	207 €

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
DSBN12	Boomless	B	197 €

QUAD SPRAY 55



ARTIKEL-NR. : DSA55
ABMESSUNGEN : L: 780 mm B: 980 mm H: 310 mm
VOLUMEN : 55L
AUSSTATTUNG : Pumpe 7,7 l/min, Spiralschlauch (Ø10mm) mit Sprühlanze, 2,4m Anschlusskabel mit Polzangen, Ansaugfilter, Deckel mit Entlüftung, Ablauf, 2 Zurrgurte

NETTOPREIS : 639 €

SCHL. : B

55L

Option Pumpe: 15 l/min : 768 € (Art. : DSA55 + OPT+15-7.7)

Option Pumpe: 15 l/min mit Ausleger Versatile (DSBV05) : 991 € (Art. : DSA55 + DSBV05 + OPT+15-7.7)

QUAD SPRAY 85



ARTIKEL-NR. : DSA85
ABMESSUNGEN : L: 780 mm B: 980 mm H: 310 mm
VOLUMEN : 85L
AUSSTATTUNG : Pumpe 7,7 l/min, Spiralschlauch (Ø10mm) mit Sprühlanze, 2,4m Anschlusskabel mit Polzangen, Ansaugfilter, Deckel mit Entlüftung, Ablauf, 2 Zurrgurte

NETTOPREIS : 707 €

SCHL. : B

85L

Option Pumpe: 15 l/min : 836 € (Art. : DSA85 + OPT+15-7.7)

Option Pumpe: 15 l/min mit Ausleger Versatile (DSBV05) : 1 059 € (Art. : DSA85 + DSBV05 + OPT+15-7.7)

QUAD SPRAY 100



ARTIKEL-NR. : DSA100
ABMESSUNGEN : L: 780 mm B: 900 mm H: 500 mm
VOLUMEN : 100L
AUSSTATTUNG : Pumpe 7,7 l/min, Spiralschlauch (Ø10mm) mit Sprühlanze, 2,4m Anschlusskabel mit Polzangen, Ansaugfilter, Deckel mit Entlüftung, Ablauf, 2 Zurrgurte

NETTOPREIS : 726 €


SCHL. : B

100L

Option Pumpe: 15 l/min : 856 € (Art. : DSA100 + OPT+15-7.7)

Option Pumpe: 7,7 l/min mit Ausleger Versatile (DSBV05) : 1 078 € (Art. : DSA100 + DSBV05 + OPT+15-7.7)

AUSLEGER VERSATILE



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
DSBV05	Ausleger Versatile *	B	352 €
DSBV053	Ausleger Versatile mit 3 Schläuchen zum Anschluss an 3-fach-Verteiler	B	319 €

*min. Förderleistung der Pumpe 7,7 l/min



- Kompakter Ausleger - 1,24 Meter
- **max. Sprühweite 5 Meter**
- Seitendüsen separat einstellbar
- max. Sprühbreite der mittleren Düsen 2 Meter
- Befestigen Sie es vorne oder hinten am Quad
- Montage an jedem Quadmodell mit Gepäckträger möglich

SPRITZEN FÜR QUADS



QUAD SPRAY

DSA100

QUAD SPRAY + Ausleger Versatile



- Kompakter Multifunktionsausleger: 1,24m
- Maximale Sprühbreite 5 Meter
- 3-Wege-Verteiler auf Edelstahlplatte montiert
- Zu- und Abschalten der Düsen während der Fahrt möglich
- Schlauchpaket im Lieferumfang



Ausleger Versatile **DSBV053** Details S.54



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Pumpe	Abmessungen (L X B X H)	Volumen	Nettopreis
DSA85S	Quad spray 85 S	B	12L/min	800×1100×420	85 L	831 €
DSA85SV	↪ + Ausleger Versatile	B	12L/min	800×1100×420	85 L	899 €
DSA100S	Quad spray 100 S	B	12L/min	800×1020×520	100 L	919 €
DSA100SV	↪ + Ausleger Versatile	B	12L/min	800×1100×420	100 L	1230 €

POLYBOOM 400

- Ausleger mit 4 Meter Sprühbreite
- Ausleger Klappbar
- 8 Flachstrahldüsen 110°
- PE-Schutzhaube über Düsen
- Ideal zum Spritzen von größeren Flächen, Wegen, Golfplätzen etc.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abdeckung	Schl.	Nettopreis
DSBA04	Polyboom	4 m	B	614 €

SKIDSPRAY 150, 220L



- PE-Tank für Chemikalien geeignet
- Behälter UV-beständig
- Rückführung der Flüssigkeit vom Druckregler
- inkl. Sprühlanze - Halterung zur Befestigung am Tank



SKIDSPRAY 150



ARTIKEL-NR. : DSESK-150	NETTOPREIS : 854 €
ABMESSUNGEN : L: 1040mm B: 640 mm 550 mm	
VOLUMEN : 150 L	SCHL. : B
AUSSTATTUNG : Pumpe 8,3 l/min, ohne Ausleger, 4,5m Schlauch (Ø10mm) mit Sprühlanze, 2,4m Anschlusskabel mit Polzangen, Ansaugfilter, Deckel mit Enlüftung, Ablauf	

150 L

Option: Pumpe 8,3 l/min und Ausleger 2m (DSB02)	: 922 € (Art. : DSESK-150 + DSB02)
Option: Pumpe 8,3 l/min und Ausleger 3m (DSB03)	: 1 060 € (Art. : DSESK-150 + DSB03)
Option: Pumpe 8,3 l/min und Ausleger 4m (DSB04)	: 1 091 € (Art. : DSESK-150 + DSB04)
Option: Pumpe 15 l/min	: 985 € (Art. : DSESK-150 + OPT+15-7.7)
Option: Pumpe 15 l/min und Ausleger 2m (DSB02)	: 1 052 € (Art. : DSESK-150 + OPT+15-7.7 + DSB02)
Option: Pumpe 15 l/min und Ausleger 3m (DSB03)	: 1 190 € (Art. : DSESK-150 + OPT+15-7.7 + DSB03)
Option: Pumpe 15 l/min und Ausleger 4m (DSB04)	: 1 221 € (Art. : DSESK-150 + OPT+15-7.7 + DSB04)

SKIDSPRAY 220



ARTIKEL-NR. : DSESK-220	NETTOPREIS : 957 €
ABMESSUNGEN : L: 1040mm B: 640 mm 720 mm	
VOLUMEN : 220 L	SCHL. : B
AUSSTATTUNG : Pumpe 8,3 l/min, ohne Ausleger, 4,5m Schlauch (Ø10mm) mit Sprühlanze, 2,4m Anschlusskabel mit Polzangen, Ansaugfilter, Deckel mit Enlüftung, Ablauf	

220 L

Option: Pumpe 8,3 l/min und Ausleger 2m (DSB02)	: 1 024 € (Art. : DSESK-220 + DSB02)
Option: Pumpe 8,3 l/min und Ausleger 3m (DSB03)	: 1 162 € (Art. : DSESK-220 + DSB03)
Option: Pumpe 8,3 l/min und Ausleger 4m (DSB04)	: 1 193 € (Art. : DSESK-220 + DSB04)
Option: Pumpe 15 l/min	: 1 087 € (Art. : DSESK-220 + OPT+15-7.7)
Option: Pumpe 15 l/min und Ausleger 2m (DSB02)	: 1 154 € (Art. : DSESK-220 + OPT+15-7.7 + DSB02)
Option: Pumpe 15 l/min und Ausleger 3m (DSB03)	: 1 292 € (Art. : DSESK-220 + OPT+15-7.7 + DSB03)
Option: Pumpe 15 l/min und Ausleger 4m (DSB04)	: 1 323 € (Art. : DSESK-220 + OPT+15-7.7 + DSB04)

SPRÜHGERÄT FÜR KONSERVIERUNGS ODER SILIERMITTEL

- Volumen: 150-L oder 220-L
- Befestigung des Rahmens an Ihrer Maschine muss angepasst werden
- Pumpe 12V - 8.3L/min - 4,5 bar
- Verstellbarer Ausleger 1 Meter mit 2 Düsen



OPTIMIERUNG DER HALTBARKEIT
IHRER RUND-/ SILAGEBALLEN

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen (L X B X H)	Schl.	Nettopreis
DSR0150R	Spritze für Konservierungsmittel 150 Liter	1040×640×550	B	984 €
DSR0220R	Spritze für Konservierungsmittel 220 Liter	1040×640×720	B	1121 €



- Pumpe 8,3 l/min / 4,5 bar
- 4,5 m Schlauch Ø10 mm
- Druckregler mit Manometer
- 2,4 m Anschlusskabel
- Lackiertes Gestell
- Ausleger optional



ECOSPRAY
3 Punkt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Pumpe	Druckregler	Abmessungen (L X B X H)	Volumen	Nettopreis
DSE3-P150	Ecospray 3 Punkt-A. 150 L	B	8.3 L/min	ja	1500×720×710	150 L	1029 €
DSE3-P220	Ecospray 3 Punkt-A. 220 L	B		ja	1500×720×880	220 L	1132 €
OPT+15-7.7	Pumpe 15 l/min	B	-	-	-	-	130 €

ECOSPRAY KART



- Ausleger 2 m optional (S. 53)
- Schlauch 4,5 Meter
- Reifen 14" x 4" ½
- Pumpe 8,3 l/min 4,5 bar
- Gestell lackiert



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Abmessungen (L X B X H)	Volumen	Nettopreis
DSEK55	Ecospray'Kart 55	B	1100×560×600	55 L	474 €
DSEK95	Ecospray'Kart 95	B	1100×560×660	95 L	495 €
DSEK150	Ecospray'Kart 150	B	1500×1060×790	150 L	1086 €
DSEK220	Ecospray'Kart 220	B	1500×1060×960	200 L	1 159 €

PROSPRAY



- Verzinkter Rahmen zum Schutz des Tanks
- Anschlusskabel mit Polzangen
- Druckregler mit Manometer
- Sprühlanze
- Pumpe DELAVAN 7,7 l/min. 4,1 bar
- Ablauf mit Sumpf zur Restentleerung
- Schutzdeckel über Pumpengehäuse
- Optional mit Schlauchhaspel



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Haspel	Schl.	Abmessungen (L X B X H)	Volumen	Nettopreis
DSP100	ProSpray'100	ohne	B	1090×470×490	100 L	1 157 €
DSPR100	ProSpray'R100	mit	B	1090×470×940		1 386 €
DSP200	ProSpray'200	ohne	B	1100×650×940	200 L	1 485 €
DSPR200	ProSpray'R200	mit	B	1100×650×1090		1 676 €
DSP400	ProSpray'400	ohne	B	1300×890×690	400 L	1 840 €
DSPR400	ProSpray'R400	mit	B	1300×890×1180		2 640 €



SCHLAUCHHASPEL

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Nettopreis
DSRA30	30m Haspel ohne Schlauch	237 €
DSRA30T	30m Haspel mit Schlauch	429 €
DSRA50	50m Haspel ohne Schlauch	250 €

- Rotationsgeformter Tank 200-L, UV-beständig
- Ablauf mit Sumpf
- Pumpe 7,7 l/min - 4,1 bar
- 6 Meter Schlauch Ø 10mm

Skalierung im Tankkörper

Anhängestange für Quad oder ähnl

Reifengröße 22" x 11

Optional mit Ausleger Versatile (S. 54)

DSPK200

PROSPRAY KART

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen (L X B X H)	Volumen	Schl.	Nettopreis
DSPK200	ProSpray Kart 200 + Sprühlanze	1850 x 1270 x 860	200 L	B	2 314 €
DSPKV400	Prospray Kart 400	1900×1400×1140	400 L	B	2 998 €

LANZEN



STAL26

- Pro-Sprühlanze
- Düsen einstellbar
- max. Druck 20 bar
- Länge 700 mm
- Drehgelenk



SG4507F

- Standard-Sprühlanze
- Filter im Griff
- Düsen einstellbar
- Schlauchanschluss Ø10 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
STAL26	Pro-Sprühlanze	B	87 €
SG4507F	Standard-Sprühlanze	B	46 €
SG500T	Teleskop-Sprühlanze	B	47 €
POLA500	Powerjet Sprühlanze 500	B	40 €
POLA700	Powerjet Sprühlanze 700	B	43 €
POLAAR	Ersatzgriff für Powerjet	B	22 €



SG500T

- Teleskop-Sprühlanze
- Filter im Griff
- Düsen einstellbar
- Schlauchanschluss Ø10mm



POLA500/700

- Gestänge aus Messing
- Standarddüsen - austauschbar
- Düsen einstellbar
- Griff arretierbar
- in Längen verlängerbar: 30cm / 50cm

PUMPEN & ZUBEHÖR



DP5950



EF5500

* max. Fördermenge und Arbeitsdruck

Artikel-Nr	Bezeichnung	Fördermenge l/min	Arbeitsdruck bar	Schl.	Nettopreis
DP2200	Pumpe Delavan 2200 can.	3.8	2.8	B	74 €
DP7802	Pumpe Delavan 7800 3D	7.7	4.1	B	151 €
DP5930	Pumpe Delavan 5900 5D	11.3	4.1	B	208 €
DP5950	Pumpe Delavan 5900 5D	19	4.1	B	285 €
PRESO7802	Druckschalter 7.7	-	-	B	46 €
PRESO5930	Druckschalter 11.3	-	-	B	78 €
EF1000	Pumpe Everflow 1000 can.	3.8	2.8	B	68 €
EF2200	Pumpe Everflow 2200 3/8	8.3	4.5	B	113 €
EF3000	Pumpe Everflow 3000 1/2	11.4	4.1	B	131 €
EF4000	Pumpe Everflow 4000 1/2	15.5	4.1	B	227 €
EF5500	Pumpe Everflow 5500 1/2	20.8	4.1	B	278 €

Artikel-Nr	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
309T153	Filter für Pumpe Delavan MDN10 3/8	B	10 €
309TA53	Filter für Pumpe Delavan serie 7800 3D	B	10 €
309TB53	Filter für Pumpe Delavan serie 5900 5D	B	10 €
309T253	Filter für Pumpe, Anschluss AG 1/2"	B	11 €
3DFE38	Schnellk. Bogen 90° - GA 3D - Tülle 10mm	B	3 €
5DFE38	Schnellk. Bogen 90° - GA 5D - Tülle 10mm	B	4 €
3DFA38	Schnellkupplung GA 3D - Tülle 10mm	B	3 €
5DFA38	Schnellkupplung GA 5D - Tülle 10mm	B	4 €
5DFAMD15	Übergangsnippel GA 5D AG 1/2"	B	2 €
RAPODRAND10FIDN15	Übergangsnippel für Pumpe EF3000/EF4000/EF500	B	2 €
3DFAMD15	Adapter für Schnellkupplung/ Filter	B	3 €
KITB	Anschlusskabel mit Polzangen	B	20 €
SGF	Zurrgurte für Sprüher	B	6 €
9 620 422	Druckregler für Pumpe Serie 7800	B	83 €
9 620 522	Druckregler für Pumpe Serie 5900	B	76 €
9 620 222	Druckregler Gewinde Ø15	B	76 €
RCH-38-15	Spiralschlauch	B	20 €
PRMF12V2FI	12V Anschlussbuchse	B	30 €
SSBK2-2	Kugelhahn 1/4	B	11 €
VANECODN202VO	2-Wege-Ventil 1/4	B	4 €
DSRF	Druckregler DSE	B	42 €

Andere Ersatzteile auf Anfrage



3DFE38



3DFAMD15



KITB



9620222



RCH-38-15



309T153



3DFA38



SGF

SSBK2-2



VANECODN202VO



1



2



3



4



5



6



7



8

DÜSEN

Artikel-Nr		Bezeichnung	Schl.	VE	Nettopreis
1	BUSTCOVE110	Flachstrahldüse 110° / 98-L/ha bei 6 km/h	B	×10	21 €
	BUSTCOJA110	Flachstrahldüse 110° / 130-L/ha bei 6 km/h	B	×10	21 €
	BUSTCOGR110	Flachstrahldüse 110° / 392-L/ha bei 6 km/h	B	×10	21 €
2	BUTILT30	Randdüse Spritzwinkel 30°	B	×5	15 €
3	BUDERO140	Zungendüse Spritzwinkel 140°	B	×5	10 €
4	FIPOBURO100M	Düsenfilter	B	×10	21 €
5	KBLO	Düsenkit	B	1	21 €
6	POBUVIDN10MFANGO	Anti-Tropf-Düse	B	1	7 €
7	ECPOPULORARA	Ersatzdüsenkappe	B	×5	10 €
8	SG45ASSY18	Lanzendüse für SG4507F und SG500T	B	×5	10 €



STALL UND WEIDE

Seiten 62 bis 66




- Futtertröge
- DuraCorral, TransCorral
- Anhänger mit Transportfässer

MULTIFEEDER



Option :
Schwimmer mit
Schutzvorrichtung



- Robust, vielseitig verwendbar
- Leicht zu transportieren
- Stapelbares Futtertrogmödul
- Schwimmer mit Schutzvorrichtung optional lieferbar

Artikel-Nr	Bezeichnung	Abmessungen (L X B X H)	Volumen	Schl.	Nettopreis
DUMA	Multifeeder	1580×650×290	170 L	B	176 €
DULF	Schwimmer mit Schutzvorrichtung	-	-	B	99 €

- Reinigungsfreundlich durch glatte Oberfläche.
- Transportfreundlich durch geringes Eigengewicht.
- Montage des Schwimmers mittig am Konus.
- Trog aus recyceltem PE hergestellt.



DBCE11N

Schwimmer with optional am Konus zentrisch montiert


DURATROG

Artikel-Nr	Bezeichnung	Abmessungen (L X B X H)	Volumen	Schl.	Nettopreis
DBCE11N	DuraTrog grün	Ø1778 × 523	1100 L	A	195 €
PROFLOATDN25	Schwimmer	von 0.3 bis 12 bar		B	81 €

SCHUBKARRE



- HDPE-Kippmulde
- Gummi-Handgriff
- Verzinkter Rahmen mit Verstrebungen
- minimale Anstrengung nötig zum Kippen
- Luftreifen



IDEAL FÜR FUTTERMITTEL, HOLZ,
GÜLLE, KRÄUTER, GETREIDE...

Artikel-Nr	Bezeichnung	Abmessungen (L X B X H)	Volumen	Schl.	Nettopreis
DLTJ	Duralim 300	1750×780×780	300 L	B	456 €

OPTIMIEREN SIE IHRE MILCHPRODUKTION
MIT DER BEREISTELLUNG VON WARMEN WASSER

Tränkenheizer

Artikel-Nr	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
RESI500	Tränkenheizer 500W	B	113 €



DURACORRAL®



Um einen gut funktionierenden Fangkorral aufzubauen, empfehlen wir Ihnen am Ende des Korral vier grüne Elemente zu verwenden. Mit dem Gras im Hintergrund, werden die grünen Elemente von den Tieren weniger wahr genommen. Das Treiben der Tiere erleichtert sich, da sie alle zu dem vermeintlichen Ausgang streben.


Ein-Mann-Montage möglich



Leicht - Stabil : Duracorral 300 : 3,2m = 30kg




Anpassungsfähig durch Langlöcher auch auf unebenem Gelände aufstellbar



DURACORRAL 1,7M

ARTIKEL-NR. : DC170
 NETTOPREIS : 224 €
 ABMESSUNGEN : L: 1700 mm B:90 mm H:1600 mm Gewicht: 18 kg
 SCHL. : A
 BEZEICHNUNG : Duracorral 1,70 m weiß



DURACORRAL 2,2M

ARTIKEL-NR. : DC220
 NETTOPREIS : 387 €
 ABMESSUNGEN : L: 2200 mm B:100 mm H:1620 mm Gewicht: 22 kg
 SCHL. : A
 BEZEICHNUNG : Duracorral 2,20 m weiß

Duracorral 2,20 m schwarz : 255 € (Art. : DC220N)
 Duracorral 2,20 m grün : 305 € (Art. : DC220V)



DURACORRAL 3M

ARTIKEL-NR. : DC300
 NETTOPREIS : 341 €
 ABMESSUNGEN : L: 3000 mm B:100 mm H:1620 mm Gewicht: 30 kg
 SCHL. : A
 BEZEICHNUNG : Duracorral 3 m weiß

Duracorral 3 m schwarz : 319 € (Art. : DC300N)
 Duracorral 3 m grün : 351 € (Art. : DC300V)

TRANSCORRAL®

TRANSPORTLÖSUNG IHRER PANELS
SOWIE VERLADEHILFE
FÜR IHR VIEH




Scannen Sie den Barcode
und schauen Sie sich ein
Anwendungsvideo zu
diesem Produkt an

3-Punkt Aufhängung

Kann entfernt werden
und wird als Halterung
oben aufgelegt

Bis zu 16 DuraCorral
pro TransCorral können
transportiert werden

Winkel ermöglicht
Anpassung an Ihren
Viehwagen.



- Halterung zur Befestigung
von DuraCorral vorgesehen

TRSCRL



Bügel an TransCorral können verschlossen
werden, sodass die Tiere nicht austreten
können.

Artikel-Nr	Bezeichnung	Abmessungen (L X B X H)	Schl.	Nettopreis
TRSCRL	Transcorral	190×117×1807	A	1 023 €



PAKET 16 DURACORRAL + TRANSCORRAL



ARTIKEL-NR. : TRSCRL220
ABMESSUNGEN : L: 1900 mm B:2200 mm H:1807 mm
SCHL. : A
AUSSTATTUNG : 12x DuraCorral 220 weiß (DC220) + 4x DuraCorral 220 grün (DC220V)

NETTOPREIS 5 110 €

12x DuraCorral 300 weiß (DC300) + 4x DuraCorral 300 grün (DC300V) : 6 175 € (Art. : TRSCRL300)

TRSCRL220

PAKET 16 DURACORRAL + TRANSCORRAL



ARTIKEL-NR. : TRSCRL220N
ABMESSUNGEN : L: 1900 mm B:2200 mm H:1807 mm
SCHL. : A
AUSSTATTUNG : 16x DuraCorral 220 schwarz (DC220N)

NETTOPREIS 4 450 €

16x DuraCorral 300 schwarz (DC300N) : 5 280 € (Art. : TRSCRL300N)

TRSCRL220N



ANHÄNGER MIT TRANSPORTFÄSSER

für Behälter 2000, 2500 und 3000 Liter



- Stützfuß
- Verzinktes Chassis
- Befestigung des Tanks mit Bolzen
- Geschützte Rückleuchten
- Schwenkbarer Doppeltrog hinten optional

Artikel-Nr	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
CHAQ2000H	Anhänger mit AQ2000H	C	3 945 €
CHAQ2500H	Anhänger mit AQ2500H	C	4 056 €
CHAQ3000H	Anhänger mit AQ3000H	C	4 215 €
CHAQ2500HOMOL	AQ2500H sur châssis homologué	C	3 699 €
OPTBACAR	Option Doppeltrog hinten	C	335 €

Gesamlänge..... 3.15m
 Gesamtbreite..... 2.10m
 Höhe des Chassis..... 2.0m
 zul. Gesamtgewicht..... 5000kg
 Gesamtgewicht des Chassis..... 760kg
 Bremssystem..... Auflaufbremse
 Rad / Reifen..... 11.5/80-15.3 14 PLYS



**SCHNELLE
FIXIERUNG
MIT BOLZEN**

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schl.	Nettopreis
WASSER	CHAQ5000H	Fahrgestell + DuraTank H-Eco 5000 L	C	auf Anfrage
	CHAQ6000H	Fahrgestell + DuraTank H-Eco 6000 L	C	
	CHAQ8000H	Fahrgestell + DuraTank H-Eco 8000 L	C	

ANHÄNGER MIT TRANSPORTFÄSSER

5000, 6000 und 8000 Liter

- Ideal für den Transport von Wasser oder Spritzbrühe etc.
- Lieferung frei Haus
- ohne Betriebserlaubnis (auf Anfrage)

ROTATIONSVERFAHREN - Wie funktioniert es?

Das Rotationsverfahren wird genutzt um Behälter aus Polyethylen in einem Stück zu fertigen und erfolgt in den folgenden 4 Schritten :

1/ Der Rohstoff

Das Polyethylen-Granulat wird in eine Form gegeben um die Innenform der Form als Behälter zu reproduzieren. Das Volumen eines Behälters mit diesem Verfahren liegt in einem Bereich von 0,1 bis 50000 Liter :

Der Rohstoff für unsere Tanks ist ein HDPE, Polyethylen mit hoher Dichte, welches ein sehr widerstandsfähiges Polyethylen ist! Vor jedem Zyklus wird die Menge des Granulats abhängig von der gewünschten Wandstärke des fertigen Behälters berechnet. Die Form besteht entweder aus Stahl, Aluminium oder Magnesium. Bevorzugt wird eine Form aus Aluminium da die Lebensdauer am längsten ist.

2/ Rotationsprozeß

Wenn die Form einmal geladen und geschlossen ist, dreht sich die Form auf zwei Achsen. Die Hitze wird normalerweise durch Gasbrenner erzeugt. Somit wird das Granulat erhitzt und verteilt.

3/ Kühlung

Bei diesem Schritt wird die Form außerhalb des Hochofens in einem weiteren geschlossenen Raum gedreht. Wasser, kalte Luft oder eine Kombination wie Sprühnebel werden in diesen Raum geblasen und somit wird das Material verschmolzen.

4/ Trennen der Form vom fertigen Produkt

Der Behälter wird entfernt, wenn die Form die Temperatur der Luft erreicht hat. Idealerweise beträgt die Temperatur des Behälters in diesem Fall zwischen 40 - 50°C. Der Deckel der Form wird geöffnet und der Behälter, der sich genau der inneren Architektur der Form angepaßt hat, wird entnommen.



UNSERE WERTE

- Fürsorge für andere im Hinblick auf die Familie, bei der Bereitstellung von Arbeit vor Ort
- Einfacher, ehrlicher, termingerechter, qualitativer Service
- Treue; Unser Glaube gibt uns die Ausdauer um erfolgreich zu sein
- Einheit & Integrität; Unsere Gedanken, unsere Worte & unsere Schriften sind eins; ehrlich mit uns selbst zu sein
- Transparenz; klar sein in all unseren Handlungen

GLOBALES UNTERNEHMEN

Das französische Unternehmen hat Stützpunkte in Australien, USA, Argentinien, England und auch in Deutschland und kann somit das weltweite Know- How effektiv einsetzen.



**Eine globale Gruppe,
der Sie vertrauen können**

Durch ständige Änderungen und Verbesserungen unserer Produkte behalten wir uns vor, die Eigenschaften wie Gewicht, Abmessungen und Design der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Maße, Volumen und Gewichte in diesem Katalog sind als Hinweis gegeben. Preisänderungen behalten wir uns vor.

Die Garantieangaben in diesem Katalog beziehen sich ausschließlich auf den Behälter. Auf alle Zusatzteile gewähren wir 12 Monate Garantie. Unsere AGB's mit den Garantiebestimmungen können Sie jederzeit anfordern.



www.duraplas.de
info@duraplas.net
Free call : 0 800 430 4000
Tel. +49 2261 91255-0
Fax: +49 2261 91255-20

Hauptsitz :
Dura Products SARL
ZA de Leygat - Av de l'Industrie
43190 Tence

Zweigniederlassung:
Duraplas Germany
Hunstiger Str. 51
51645 Gummersbach

*Duraplas-Produkte werden ausschließlich über Händler
vertrieben. Ihr nächster Händler ist:*

Diese Preise sind gültig ab dem 01/03/2016 bis 31/12/2016